

Lampes avec culot métallique R5W

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables

Voyants de signalisation ORIGINAL avec culot métallique - comme tous les produits ORIGINAL d'OSRAM - et la qualité OEM fiable. En raison de la large gamme de produits, les lampes peuvent être utilisées comme lampes de rechange d'origine pour différentes applications.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire
---	------------------

Informations générales sur le produit

Référence de commande	5007
-----------------------	------

Données électriques

Puissance	5 W
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	5 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %

Données photométriques

Flux lumineux	50 lm
Flux lumineux tolérant	±20 %

Physical Attributes & Dimensions

Diamètre	16.0 mm
Poids du produit	5.50 g
Longueur	37.5 mm
Culot (désignation standard)	BA15s

Durée de vie

Durée de vie B3	350 hr
Durée de vie Tc	800 hr

Capacités

Technologie	AUX
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	R5W
Labels et agréments	Homologué E1

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Fiche de données produit


Date of Declaration	09-07-2024
Primary Article Identifier	4050300838427 4008321186737 4050300879413 4008321355232 4062172396028 4052899407015 4050300925585 4062172396004
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321093882	ORIGINAL - METAL BASE R5W		- x - x -	1.89 dm ³	
4008321140319	ORIGINAL - METAL BASE R5W		- x - x -	1.63 dm ³	
4050300778792	ORIGINAL - METAL BASE R5W		- x - x -	13.25 dm ³	

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL R5W 5007

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM