Fiche de données produit

Lampes Miniwatt avec culot en verre W3W

Pièces de rechange d'origine

Pièces de rechange d'origine rentables

Les voyants de signalisation ORIGINAL avec culot en verre sont disponibles comme pièces de rechange d'origine pour différents types de lampe. Découvrez ces lampes fiables et la grande qualité éprouvée d'OSRAM.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	2821
Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire

Données électriques

Puissance	3 W
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	3.00 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %

Données photométriques

Flux lumineux	22 lm
Flux lumineux tolerant	±30 %

Dimensions & poids



Diamètre	10.3 mm
Poids du produit	1.34 g
Longueur	26.8 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	1300 h
Durée de vie Tc	4000 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	W2.1x9.5d

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Capacités

Technologie	AUX

Certificats & Normes

Catégorie ECE	W3W

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	2821

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300925745 | 4050300838663 | 4050300888187 | 4050300888231 | 4052899265578 | 4052899418813 | 4052899560802 | 4052899560772 | 4052899560833 | 4062172395861 | 4062172395847
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	N° SEG	Nombre STK	UK Org
4050300838663	OSRA2821	8328252	4739282	-
4050300524788	OSRA2821	8328252	4739282	-
4050300838663	OSRA2821	8328252	4739282	-
4050300888187	OSRA2821IRLF	-	-	-
4050300888194	OSRA2821IRLF	-	-	-
4050300888187	OSRA2821IRLF	-	-	-
4050300925745	OSRA2821BLI2	-	-	-
4050300925745	OSRA2821BLI2	-	-	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300838663	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Sans emballage individuel 1	- x - x -		

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

4050300524788	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Etui carton fermé 10	- x - x -		
4008321094438	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Carton de regroupement 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm³	152.00 g
4050300888187	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4050300888194	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Etui carton fermé 450	- x - x -		
4050300888200	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Carton de regroupement 3600	310 mm x 285 mm x 160 mm	14.14 dm³	5387.00 g
4050300888231	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4050300888248	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Etui carton fermé 450	- x - x -		
4050300888255	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Carton de regroupement 3600	310 mm x 285 mm x 160 mm	14.14 dm³	5388.00 g
4050300925745	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Blister 2	- x - x -		
4008321140371	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Carton de regroupement 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm³	112.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.