Fiche de données produit

Lampes Miniwatt avec culot en verre W5W

Pièces de rechange d'origine

Pièces de rechange d'origine rentables

Les voyants de signalisation ORIGINAL avec culot en verre sont disponibles comme pièces de rechange d'origine pour différents types de lampe. Découvrez ces lampes fiables et la grande qualité éprouvée d'OSRAM.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	2825
Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire

Données électriques

Puissance	5 W
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	5.00 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %

Données photométriques

Flux lumineux	50 lm
Flux lumineux tolerant	±20 %

Dimensions & poids



Diamètre	10.0 mm
Poids du produit	1.30 g
Longueur	26.8 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	350 h
Durée de vie Tc	1000 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	W2.1x9.5d

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Capacités

Technologie	AUX

Certificats & Normes

Catégorie ECE	W5W

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	2825

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300925684 | 4050300838632 | 4050300556956 | 4050300887951 | 4008321163578 | 4008321117274 | 4050300985558 | 4050300888712 | 4052899317659 | 4052899418851 | 4052899418837 | 4052899560864 | 4052899560369 | 4052899560895 | 4052899560987 | 4052899560956 | 4052899560291 | 4052899560338 | 4062172004862 | 4052899980044 | 4052899072053 | 4052899560390 | 4062172395908 | 4062172395885
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	N° SEG	Nombre STK	UK Org
4050300838632	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300524801	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300838632	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300925684	OSRA2825BLI2	-	4730323	-
4050300925684	OSRA2825BLI2	-	4730323	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300556956	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Sans emballage individuel 1	- x - x -		

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

4050300778839	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Carton de regroupement 3600	310 mm x 160 mm x 285 mm	14.14 dm³	5053.33 g
4050300838632	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4050300524801	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Etui carton fermé 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm³	24.00 g
4008321094469	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Carton de regroupement 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm³	150.00 g
4050300887951	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4050300887968	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Etui carton fermé 450	- x - x -		
4050300887975	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Carton de regroupement 3600	310 mm x 285 mm x 160 mm	14.14 dm³	5243.00 g
4050300888712	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4050300888729	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Etui carton fermé 450	- x - x -		
4050300888736	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Carton de regroupement 3600	310 mm x 285 mm x 160 mm	14.14 dm³	5243.00 g
4050300925684	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Blister 2	- x - x -		
4008321140340	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Carton de regroupement 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm³	111.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	360 Degree Image ORIGINAL W5W 2825

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.