

# Lampes Miniwatt avec culot en verre W21W

Pièces de rechange d'origine



## Pièces de rechange d'origine rentables

Les voyants de signalisation ORIGINAL avec culot en verre sont disponibles comme pièces de rechange d'origine pour différents types de lampe. Découvrez ces lampes fiables et la grande qualité éprouvée d'OSRAM.

Fiche technique

Information produit

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Référence de commande                         | 7505             |
| Application (Catégorie et produit spécifique) | Lampe auxiliaire |


Données électriques

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Puissance                         | 25 W   |
| Tension nominale                  | 120 V  |
| Puissance nominale                | 2100 W |
| Tension d'essai                   | 13,5 V |
| Tolérance d'entrée d'alimentation | ±6 %   |

Données photométriques

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Flux lumineux          | 460 lm |
| Flux lumineux tolérant | ±15 %  |

Dimensions & poids



|                  |         |
|------------------|---------|
| Diamètre         | 2000 mm |
| Poids du produit | 680 g   |
| Longueur         | 475 mm  |

Durée de vie

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Durée de vie B3 | 400 h |
| Durée de vie Tc | 600 h |

Donnée produit supplémentaire

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Culot (désignation standard) | W3x16d |
|------------------------------|--------|

Fiche de données produit

Capacités

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

Certificats & Normes

|               |      |
|---------------|------|
| Catégorie ECE | W21W |
|---------------|------|

Classements spécifiques à chaque pays

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Référence de commande | 7505 |
|-----------------------|------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh) |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                  | 05-03-2024                                                                                                    |
| Primary Article Identifier                                           | 4008321019646   4052899324244   4052899324565   4052899417878   4062172345392   4062172396288   4062172396264 |
| Candidate List Substance 1                                           | No declarable substances contained                                                                            |
| Declaration No. in SCIP database                                     | In work                                                                                                       |

Données logistiques

| Code produit  | Description produit        | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume               | Poids brut |
|---------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899324244 | ORIGINAL - WEDGE BASE W21W | Sans emballage individuel<br>1   | - x - x -                                 |                      |            |
| 4052899324251 | ORIGINAL - WEDGE BASE W21W | Etui carton fermé<br>10          | - x - x -                                 |                      |            |
| 4052899324268 | ORIGINAL - WEDGE BASE W21W | Carton de regroupement<br>50     | 273 mm x 145 mm x 65 mm                   | 2.57 dm <sup>3</sup> | 567.00 g   |
| 4052899324565 | ORIGINAL - WEDGE BASE W21W | Blister<br>2                     | 95 mm x 70 mm x 28 mm                     | 0.19 dm <sup>3</sup> | 20.00 g    |
| 4052899324572 | ORIGINAL - WEDGE BASE W21W | Carton de regroupement<br>20     | 280 mm x 80 mm x 103 mm                   | 2.31 dm <sup>3</sup> | 265.00 g   |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

**Conseil d'application**

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Fiche de données produit

**Avertissement**  
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM