Fiche de données produit

XENARC ORIGINAL D8S

Garantie quatre ans

Pièces de rechange d'origine avec garantie de quatre ans

Les lampes XENARC ORIGINAL impressionnent par une large gamme de produits et la qualité OEM fiable. Utilisées avec succès dans des millions de véhicules neufs auprès de fabricants de renom, que ce soit en tant qu'équipement initial standard ou pièces de rechange d'origine. Avec une température de couleur jusqu'à 4 500 Kelvin, leur lumière est plus proche de la lumière naturelle que la lumière halogène conventionnelle avec 3 200 Kelvin - elle est donc plus agréable pour les yeux. Grâce à l'intensité impressionnante de la lumière, les lampes offrent une meilleure visibilité sur la route. Les lampes durables fonctionnent comme des pièces de rechange d'origine de vos lampes de poids lourds et convainquent avec leur longue durée de vie. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour les lampes XENARC ORIGINAL. Remarque : il est recommandé de confier le remplacement de la lampe XENARC à un professionnel.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance	25 W
Tension nominale	42 V
Puissance nominale	25 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±15 %
Tension d'essai	13,5 V

Données photométriques

Flux lumineux	2000 lm
Flux lumineux tolerant	±15 %
Temp. de couleur	4500 K

Physical Attributes & Dimensions

Culot (désignation standard)	PK32d-1
Longueur	83.2 mm
Diamètre	9 mm
Poids du produit	60.10 g

Durée de vie

Durée de vie B3	2500 hr
Durée de vie Tc	4000 hr
Garantie	4 years

Capacités

Technologie	HID

Certificats & Normes

Catégorie ECE	D8S [1)]
Labels et agréments	Homologué E1

[1)] Fonctionnement uniquement avec un ballast électronique agréé

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)	
Identifiant primaire de l'article	4062172081153 | 4008321787019 | 4052899254756 | 4062172354103 | 4062172081092
Liste des substances candidate Substance 1	Lead
N° CAS de la substance 1	7439-92-1

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Instruction d'utilisation sûre	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	4e12b30c-fca7-4555-9b48-d927cfeecea5 | 5514d2f4-519f-4db5-a8c1-cb1d19d694c1 | aeade777-d7aa-4866-b136-5177a71cc26a | 7f536438-e7cf-48ad-9756-27575fbc659b | 7ff303c4-87b9-4455-ae7a-6cb1e5924d63 | ef6fdca1-7f70-4231-892c-d0bfefe56436

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321787019	XENARC ORIGINAL D8S	Etui carton fermé 1	53 mm x 46 mm x 92 mm	0.01 dm^3	82.00 g
4052899262423	XENARC ORIGINAL D8S	Carton de regroupement 4	115 mm x 100 mm x 103 mm	1.20 dm^3	352.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Addon Technical Information Product Certificates HID
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D8S 66548 / XENARC COOL BLUE INTENSE D8S 66548CBN

Consignes de sécurité
Il est recommandé de confier le remplacement de la lampe XENARC à un professionnel.

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

OSRAM

—

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.