Fiche de données produit

XENARC ORIGINAL D4S

Garantie quatre ans

Pièces de rechange d'origine avec garantie de quatre ans

Les lampes XENARC ORIGINAL impressionnent par une large gamme de produits et la qualité OEM fiable. Utilisées avec succès dans des millions de véhicules neufs auprès de fabricants de renom, que ce soit en tant qu'équipement initial standard ou pièces de rechange d'origine. Avec une température de couleur jusqu'à 4 500 Kelvin, leur lumière est plus proche de la lumière naturelle que la lumière halogène conventionnelle avec 3 200 Kelvin - elle est donc plus agréable pour les yeux. Grâce à l'intensité impressionnante de la lumière, les lampes offrent une meilleure visibilité sur la route. Les lampes durables fonctionnent comme des pièces de rechange d'origine de vos lampes de poids lourds et convainquent avec leur longue durée de vie. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour les lampes XENARC ORIGINAL. Remarque : il est recommandé de confier le remplacement de la lampe XENARC à un professionnel.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance	35 W
Tension nominale	42 V
Puissance nominale	35 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±3 %
Tension d'essai	13,5 V

Données photométriques

Flux lumineux	3200 lm
Flux lumineux tolerant	±15 %
Temp. de couleur	4300 K

Physical Attributes & Dimensions



Culot (désignation standard)	P32d-5
Longueur	77.3 mm
Diamètre	9 mm
Poids du produit	16.30 g

Durée de vie

Durée de vie B3	2000 hr
Durée de vie Tc	4000 hr
Garantie	4 years

Capacités

Technologie	HID

Certificats & Normes

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Catégorie ECE	D4S [1)]
Labels et agréments	Homologué E1

[1)] Fonctionnement uniquement avec un ballast électronique agréé

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)	
Identifiant primaire de l'article	4008321620132 | 4008321736765 | 4008321406958 | 4008321349392 | 4052899600508 | 4008321620118 | 4052899258389 | 4062172396776 | 4008321620095
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321349392	OSRA66440	-	-	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321349392	XENARC ORIGINAL D4S	Etui carton fermé 1	33 mm x 33 mm x 87 mm	0.25 dm^3	29.00 g
4008321651815	XENARC ORIGINAL D4S	Carton de regroupement 10	194 mm x 81 mm x 107 mm	1.68 dm^3	386.00 g
4052899262249	XENARC ORIGINAL D4S	Carton de regroupement 4	78 mm x 74 mm x 91 mm	0.53 dm^3	121.00 g
4062172396776	XENARC ORIGINAL D4S	HFB ECO 1	90 mm x 51 mm x 120 mm	0.25 dm^3	41.00 g
4062172396783	XENARC ORIGINAL D4S	Carton de regroupement 4	216 mm x 101 mm x 134 mm	2.92 dm^3	231.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Addon Technical Information Product Certificates HID
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D4S 66440

Consignes de sécurité
Il est recommandé de confier le remplacement de la lampe XENARC à un professionnel.

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.