Fiche de données produit

XENARC ORIGINAL D3S

Garantie quatre ans

Pièces de rechange d'origine avec garantie de quatre ans

Les lampes XENARC ORIGINAL impressionnent par une large gamme de produits et la qualité OEM fiable. Utilisées avec succès dans des millions de véhicules neufs auprès de fabricants de renom, que ce soit en tant qu'équipement initial standard ou pièces de rechange d'origine. Avec une température de couleur jusqu'à 4 500 Kelvin, leur lumière est plus proche de la lumière naturelle que la lumière halogène conventionnelle avec 3 200 Kelvin - elle est donc plus agréable pour les yeux. Grâce à l'intensité impressionnante de la lumière, les lampes offrent une meilleure visibilité sur la route. Les lampes durables fonctionnent comme des pièces de rechange d'origine de vos lampes de poids lourds et convainquent avec leur longue durée de vie. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour les lampes XENARC ORIGINAL. Remarque : il est recommandé de confier le remplacement de la lampe XENARC à un professionnel.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance	35 W
Tension nominale	42 V
Puissance nominale	35 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±3 %
Tension d'essai	13,5 V

Données photométriques

Flux lumineux	3200 lm
Flux lumineux tolerant	±15 %
Temp. de couleur	4300 K

Physical Attributes & Dimensions



Culot (désignation standard)	PK32d-5
Longueur	83.2 mm
Diamètre	9 mm
Diamètre	9 mm
Poids du produit	60.20 g

Durée de vie

Durée de vie B3	2000 hr
Durée de vie Tc	4000 hr
Garantie	4 years

Capacités

Technologie	HID

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Certificats & Normes

Catégorie ECE	D3S [1)]
Labels et agréments	Homologué E1

[1)] Fonctionnement uniquement avec un ballast électronique agréé

Informations environnementales et réglementaires

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Identifiant primaire de l'article	4008321807649 | 4052899199569 | 4052899183650 | 4062172084574 | 4062172066754 | 4008321735201 | 4052899600485 | 4062172396837 | 4008321807663
Liste des substances candidate Substance 1	Lead
N° CAS de la substance 1	7439-92-1
Instruction d'utilisation sûre	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	5aef8baf-bb8d-4ec6-948c-e2f16206841e | 61cedfc4-3556-4aaa-8669-7ecfed4d8666 | af212de5-b2c7-404c-acbe-c2ccabb83891 | 4ba45c38-8f60-4555-8439-6505375ae44e | 0a4d97a8-a9fd-4b6e-82eb-08e719745496 | 6ee45626-045c-415b-b12b-09cf7da79801 | b5de96fe-db0e-4cfb-9cd6-b43b44e32863 | 376b0721-24ea-47fb-bfec-afe17d86ad60 | 6e275300-8ea9-4bd5-bf1a-aa729070f942 | 49060069-850f-4c78-a673-69f4a461d650 | 8b6f0291-a6c0-4867-8df0-c00e69eb2091

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321807649	XENARC ORIGINAL D3S	Sans emballage individuel 1	- x - x -	0.01 dm³	
4008321807656	XENARC ORIGINAL D3S	Emballage KLT 80	400 mm x 300 mm x 280 mm	33.60 dm³	8362.00 g
4052899199569	XENARC ORIGINAL D3S	Etui carton fermé 1	53 mm x 46 mm x 92 mm	0.01 dm³	82.00 g
4052899262386	XENARC ORIGINAL D3S	Carton de regroupement 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm³	352.00 g
4052899600485	XENARC ORIGINAL D3S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.01 dm³	84.00 g

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

4052899600492	XENARC ORIGINAL D3S	Carton de regroupement 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm^3	410.00 g
4062172396837	XENARC ORIGINAL D3S	HFB ECO 1	90 mm x 51 mm x 120 mm	0.01 dm^3	85.00 g
4062172396844	XENARC ORIGINAL D3S	Carton de regroupement 4	216 mm x 101 mm x 134 mm	2.92 dm^3	407.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D3S 66340

Consignes de sécurité
Il est recommandé de confier le remplacement de la lampe XENARC à un professionnel.

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.