Fiche de données gamme de produits

XENAELECTRON

Solution système pour une performance supérieure

Solution système d'OSRAM pour une puissance supérieure

Avec XENAELECTRON, OSRAM propose une solution système modulaire pour une performance supérieure. Elle se compose de lampes XENARC D1/D3/D8, de l'unité de ballast électronique XENAELECTRON et de câbles de connecteur souples de différentes longueurs. La conception complète, souple et compacte de XENAELECTRON facilite l'utilisation dans presque toutes les applications de projecteurs HID conçues pour les poids lourds. Ce système de contrôle électronique impressionne par sa qualité OEM fiable, ses excellentes performances EMI et sa large gamme de produits.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

	Données électriques			Physical Attributes & Dimensions	
Description produit	**Puissance**	**Puissance nominale**	**Tension d'essai**	**Longueur**	**Diamètre**
XENAELECTRON D1	51 W	45 W	13,5 V	82.0 mm	73.2 mm

		Durée de vie	Certificats & Normes	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Description produit	**Diamètre**	**Durée de vie Tc**	**Catégorie ECE**	**Identifiant primaire de l'article**	**Liste des substances candidate Substance 1**
XENAELECTRON D1	73.2 mm	3000 hr	ballast for D1	4008321376824	Lead

Description produit	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
XENAELECTRON D1	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	bec78db7-9461-4036-b301-df04a28f8818

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.