

# TRUCKSTAR PRO

L'ampoule halogène poids lourd OSRAM la plus lumineuse



**Durée de vie jusqu'à 2,5 fois plus longue**  
Réduction des temps d'arrêt et des coûts de flotte par rapport aux lampes standard



**Jusqu'à 120 % de luminosité en plus**  
Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement par rapport à la norme légale minimale



**Très haute résistance aux vibrations**  
Convient aux conditions d'utilisation sévères



## Les lampes halogènes et de signalisation pour poids lourd d'OSRAM les plus puissantes

Découvrez TRUCKSTAR PRO - les lampes halogènes et de signalisation pour poids lourd d'OSRAM les plus puissantes affichant un excellent rapport qualité/prix. Avec leur durée de vie extrêmement élevée, jusqu'à 120 % de lumière supplémentaire par rapport aux ampoules standard et une très haute résistance aux vibrations, ces lampes 24 volts représentent la solution idéale pour les chauffeurs professionnels tout en réduisant les périodes d'immobilisation et les coûts liés au parc de véhicules. Grâce à leur forte résistance aux vibrations, les ampoules TRUCKSTAR PRO conviennent même aux applications en conditions difficiles. Avec leur luminosité impressionnante et une durée de vie jusqu'à 2,5 fois supérieure à celle des ampoules standard, ces ampoules améliorent votre sécurité sur la route.

## Fiche de données gamme de produits

### Fiche technique

Description produit	Information produit		Données électriques				Données photométriques
	Référence de commande	Application (Catégorie et produit spécifique)	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale	Tension d'essai	Flux lumineux
TRUCKSTAR PRO H1	64155TSP	Feux de jour halogène	84 W <sup>1)</sup>	24,0 V	70,00 W	28,0 V	1900 lm
TRUCKSTAR PRO H3	64156TSP	Feux de jour halogène	84 W <sup>1)</sup>	24,0 V	70,00 W	28,0 V	1750 lm
TRUCKSTAR PRO H4	64196TSP	Feux de jour halogène	85 / 80 W <sup>1)</sup>	24,0 V	75/70 W	28,0 V	1900/1200 lm
TRUCKSTAR PRO H7	64215TSP	Feux de jour halogène	75 W <sup>1)</sup>	24,0 V	70,00 W	28,0 V	1750 lm
TRUCKSTAR PRO H11	64216TSP	Feux de jour halogène	80 W <sup>1)</sup>	24,0 V	70,00 W	28,0 V	1600 lm

Description produit	Flux lumineux tolérant	Dimensions & poids		Durée de vie		Donnée produit supplémentaire	Capacités
		Longueur	Diamètre	Durée de vie B3	Durée de vie Tc	Culot (désignation standard)	Technologie
TRUCKSTAR PRO H1	±15 %	67,5 mm	9 mm	600 h	1200 h	P14.5s	HAL
TRUCKSTAR PRO H3	±15 %	42,0 mm	12,0 mm	600 h	1200 h	PK22s	HAL
TRUCKSTAR PRO H4	±15 / ±15 %	82,0 mm	16,5 mm	140 / 450 h <sup>2)</sup>	300 / 1000 h <sup>2)</sup>	P43t	HAL
TRUCKSTAR PRO H7	±10 %	59,0 mm	12,0 mm	500 h	1000 h	PX26d	HAL
TRUCKSTAR PRO H11	±10 %	67,0 mm	12,0 mm	500 h	1000 h	PGJ19-2	HAL

## Fiche de données gamme de produits

Description produit	Certificats & Normes	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Catégorie ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
TRUCKSTAR PRO H1	H1	22-12-2023	4008321784179   4008321784209   4008321851765   4052899413832   4052899414037   4052899413931   4052899499720   4052899529229   4062172159432   4062172174657   4062172216555   4062172218771   4062172232319   4062172285117   4062172216531   4062172388184	No declarable substances contained
TRUCKSTAR PRO H3	H3	03-02-2023	4008321784261   4008321784292   4008321784247   4008321851901   4008321892720   4052899413856   4052899414051   4052899413955   4058075021952   4052899481893   4052899481916   4052899481954   4062172027410   4062172159401   4062172285933	No declarable substances contained
TRUCKSTAR PRO H4	H4	15-09-2023	4008321785046   4008321785022   4008321785077   4052899413870   4052899413979   4052899476066   4062172150491   4062172150439   4062172387514	No declarable substances contained
TRUCKSTAR PRO H7	H7	15-09-2023	4008321785091   4008321785114   4008321855954   4008321855978   4008321855930   4052899413818   4052899414013   4052899413917   4052899476042   4062172150521   4062172150453   4062172387637	No declarable substances contained

## Fiche de données gamme de produits

Description produit	Certificats & Normes	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Catégorie ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
TRUCKSTAR PRO H11	H11	15-09-2023	4008321832412   4052899904644   4008321832368   4052899904804   4052899413894   4052899413993   4052899414099   4052899499409   4008321832399   4062172150552   4062172150477   4062172387798	No declarable substances contained





Description produit	Declaration No. in SCIP database
TRUCKSTAR PRO H1	In work
TRUCKSTAR PRO H3	In work
TRUCKSTAR PRO H4	In work
TRUCKSTAR PRO H7	In work
TRUCKSTAR PRO H11	In work

1) Maximum

2) 1 filament

## Fiche de données gamme de produits

### Données de téléchargement

Dossier	
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H4 64196TSP
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H7 64215TSP

#### Informations légales

Rendement lumineux comparé aux exigences minimales de la norme ECE R112.

#### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

#### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

