

# ORIGINAL LINE H15

Qualité OEM pour les poids lourds



**Pièces de rechange d'origine rentables pour les poids lourds**  
Continuellement sûres et fiables : OSRAM ORIGINAL LINE est une solution équilibrée et économique pour toutes les exigences standard dans le secteur 24 V. Utilisée avec succès dans des millions de véhicules neufs auprès de fabricants de renom, que ce soit en tant qu'équipement initial standard ou pièces de rechange d'origine. Ces lampes halogènes fiables offrent une performance convaincante pour les exigences standard et sont rentables. Laissez-vous convaincre par le rapport prix / performance optimal, la qualité OEM fiable et la large gamme de produits ORIGINAL LINE.

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Référence de commande	64177
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

### Données électriques


Puissance	73 / 24 W <sup>1)</sup>
Tension nominale	24,0 V
Puissance nominale	60/20 W
Tension d'essai	28,0 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Données photométriques

Flux lumineux	300/1500 lm
Flux lumineux tolérant	±10 / ±10 %
Temp. de couleur	3200 K

### Dimensions & poids



Longueur	79,0 mm
Diamètre	13,0 mm
Poids du produit	23,00 g

### Durée de vie

Durée de vie B3	200 / 1500 h
Durée de vie Tc	400 / 3000 h

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PGJ23t-1
------------------------------	----------

## Fiche de données produit

### Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	H15
---------------	-----

### Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64177
-----------------------	-------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321536556   4008321857057   4052899456594   4052899498587   4062172115599   4008321536532
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321536556	ORIGINAL LINE H15	Etui carton fermé 1	36 mm x 36 mm x 82 mm	0.11 dm <sup>3</sup>	27.00 g
4008321536563	ORIGINAL LINE H15	Lot 10	73 mm x 83 mm x 182 mm	1.10 dm <sup>3</sup>	270.00 g
4008321536570	ORIGINAL LINE H15	Carton de regroupement 100	373 mm x 178 mm x 191 mm	12.68 dm <sup>3</sup>	2880.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Données de téléchargement

Dossier	
	360 Degree Image ORIGINAL TRUCK H15 64177

## Fiche de données produit

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



# OSRAM