

ORIGINAL LINE H2

Qualité OEM pour les poids lourds



Pièces de rechange d'origine rentables pour les poids lourds
Continuellement sûres et fiables : OSRAM ORIGINAL LINE est une solution équilibrée et économique pour toutes les exigences standard dans le secteur 24 V. Utilisée avec succès dans des millions de véhicules neufs auprès de fabricants de renom, que ce soit en tant qu'équipement initial standard ou pièces de rechange d'origine. Ces lampes halogènes fiables offrent une performance convaincante pour les exigences standard et sont rentables. Laissez-vous convaincre par le rapport prix / performance optimal, la qualité OEM fiable et la large gamme de produits ORIGINAL LINE.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	64175
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques


Puissance	84 W ¹⁾
Tension nominale	24,0 V
Puissance nominale	70,00 W
Tension d'essai	28,0 V

¹⁾ Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	2150 lm
Flux lumineux tolérant	±15 %
Temp. de couleur	3200 K

Dimensions & poids



Longueur	31,0 mm
Diamètre	9 mm
Poids du produit	2,35 g

Durée de vie

Durée de vie B3	90 h
Durée de vie Tc	250 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	X511
------------------------------	------

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H2
---------------	----

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64175
-----------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300456690 4050300218960
Declaration No. in SCIP database	In work

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300218960	OSRA64175	-	-	-
4050300218977	OSRA64175	-	-	-
4050300218960	OSRA64175	-	-	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300218960	ORIGINAL LINE H2	Etui carton fermé 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	4.00 g
4050300218977	ORIGINAL LINE H2	Lot 10	58 mm x 63 mm x 117 mm	0.43 dm ³	50.80 g
4050300218984	ORIGINAL LINE H2	Carton de regroupement 100	361 mm x 109 mm x 122 mm	4.80 dm ³	540.00 g
4050300456690	ORIGINAL LINE H2	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4050300456706	ORIGINAL LINE H2	Carton de regroupement 1000	365 mm x 299 mm x 193 mm	21.06 dm ³	4101.00 g

Fiche de données produit

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM