

TRUCKSTAR PRO

La lampe pour poids lourds la plus brillante d'OSRAM



Excellente luminosité

Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement



Plus du double de la durée de vie

Réduction des temps d'arrêt et des coûts de flotte par rapport aux lampes standard



Très haute résistance aux vibrations

Convient aux conditions d'utilisation sévères



Lampe halogène la plus puissante d'OSRAM pour les poids lourds

Découvrez les voyants de signalisation TRUCKSTAR PRO - la lampe de poids lourds la plus brillante d'OSRAM à un coût incomparable. Ayant jusqu'à 100% de lumière supplémentaire par rapport aux lampes standard, une durée de vie extrême et une très haute résistance aux vibrations, ces lampes 24 volts représentent la solution idéale pour les chauffeurs professionnels en réduisant les temps d'arrêt et les coûts liés au parc de véhicules. Grâce à la forte résistance aux vibrations, les lampes TRUCKSTAR PRO conviennent même aux applications lourdes. En raison de leur brillance impressionnante et d'une durée de vie au minimum double par rapport aux lampes standard, les lampes améliorent votre sécurité lors de la conduite sur route.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Information produit		Données électriques				
	Application (Catégorie et produit spécifique)	Référence de commande	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale	Tolérance d'entrée d'alimentation	Tension d'essai
TRUCKSTAR PRO P21/5W	Lampe auxiliaire	7537TSP	28 / 10 W	24,0 V	21/5 W	±6 / ±10 %	28,0 V
TRUCKSTAR PRO W5W	Lampe auxiliaire	2845TSP	7 W	24,0 V	5,00 W	±10 %	28,0 V
TRUCKSTAR PRO P21W	Lampe auxiliaire	7511TSP	28 W	24,0 V	21,00 W	±6 %	28,0 V
TRUCKSTAR PRO PY21W	Lampe auxiliaire	7510TSP	28 W	24,0 V	21,00 W	±6 %	28,0 V
TRUCKSTAR PRO R10W	Lampe auxiliaire	5637TSP	12,5 W	24,0 V	10,00 W	±10 %	28,0 V
TRUCKSTAR PRO R5W	Lampe auxiliaire	5627TSP	7 W	24,0 V	5,00 W	±10 %	28,0 V
TRUCKSTAR PRO T4W	Lampe auxiliaire	3930TSP	5 W	24,0 V	4,00 W	±10 %	28,0 V

Description produit	Données photométriques		Dimensions & poids		Durée de vie		Donnée produit supplémentaire
	Flux lumineux	Flux lumineux tolérant	Longueur	Diamètre	Durée de vie B3	Durée de vie Tc	Culot (désignation standard)
TRUCKSTAR PRO P21/5W	440/40 lm	±15 / ±20 %	52,5 mm	25,0 mm	100 / 1000 h	200 / 2000 h	BAY15d
TRUCKSTAR PRO W5W	50 lm	±20 %	26,8 mm	10,0 mm	1000 h	4000 h	W2.1x9.5d
TRUCKSTAR PRO P21W	460 lm	±15 %	52,5 mm	25,0 mm	250 h	500 h	BA15s
TRUCKSTAR PRO PY21W	250 lm	±20 %	52,5 mm	25,0 mm	250 h	500 h	BAU15s
TRUCKSTAR PRO R10W	125 lm	±20 %	37,5 mm	16,0 mm	1000 h	2000 h	BA15s
TRUCKSTAR PRO R5W	50 lm	±20 %	37,5 mm	16,0 mm	500 h	1000 h	BA15s
TRUCKSTAR PRO T4W	35 lm	±20 %	27,4 mm	9 mm	550 h	1000 h	BA9s

Description produit	Capacités	Certificats & Normes	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Technologie	Catégorie ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
TRUCKSTAR PRO P21/5W	AUX	P21/5W	19-01-2022	4008321798138 4008321837318 4052899423695 4062172121132 4062172158480
TRUCKSTAR PRO W5W	AUX	W5W	19-01-2022	4008321798077 4008321842619 4052899560543 4062172158305

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Capacités	Certificats & Normes	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Technologie	Catégorie ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
TRUCKSTAR PRO P21W	AUX	P21W	19-01-2022	4008321130938 4008321616074 4008321837158 4008321852311 4052899197770 4052899340459 4052899341296 4062172072366 4062172158459 4062172285452 4062172285438
TRUCKSTAR PRO PY21W	AUX	PY21W	19-01-2022	4008321130969 4008321135193 4008321616111 4008321798169 4008321837257 4008321856944 4052899341333 4062172072342 4062172121095 4062172121231 4062172121217 4062172158428
TRUCKSTAR PRO R10W	AUX	R10W	19-01-2022	4008321135070 4008321795205 4008321821232 4062172158398
TRUCKSTAR PRO R5W	AUX	R5W	19-01-2022	4008321135049 4008321795151 4008321821201 4062172158367
TRUCKSTAR PRO T4W	AUX	T4W	19-01-2022	4008321174055 4008321130846 4008321795106 4008321842589 4062172158336

Description produit	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
TRUCKSTAR PRO P21/5W	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO W5W	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO P21W	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO PY21W	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO R10W	No declarable substances contained	In work

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
TRUCKSTAR PRO R5W	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO T4W	No declarable substances contained	In work

Fiche de données gamme de produits

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

