

Fiche de données produit

ORIGINAL - METAL BASE R5W

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables pour les poids lourds

Découvrez les lampes de signalisation ORIGINAL d'OSRAM avec des culots métalliques - pièces de rechange d'origine de haute qualité pour lampes 24 volts. En raison de la large gamme de produits, les lampes peuvent être utilisées pour différentes applications : comme feux de position et de stationnement, indicateur, feux de freinage, antibrouillard et de recul, ainsi que pour la plaque d'immatriculation et les feux de position latéraux.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire
---	------------------

Informations générales sur le produit

Référence de commande	5627
-----------------------	------


Données électriques

Puissance	7 W
Tension nominale	24 V
Puissance nominale	5 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %
Tension d'essai	28,0 V

Données photométriques

Flux lumineux	50 lm
Flux lumineux tolérant	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Culot (désignation standard)	BA15s
Longueur	37.5 mm
Diamètre	16.0 mm
Poids du produit	6.02 g

Durée de vie

Durée de vie B3	500 hr
Durée de vie Tc	1000 hr

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	AUX
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	R5W
---------------	-----

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACH)	
Identifiant primaire de l'article	4052899418882 4050300925967 4050300991405 4050300838335
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	N° SEG	Nombre STK	UK Org
4050300838335	OSRA5627	8328138	4739925	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300838335	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Sans emballage individuel 1	37 mm x 16 mm x 16 mm	0.01 dm ³	6.00 g
4008321095367	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Carton de regroupement 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	416.00 g
4050300925967	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.01 dm ³	17.00 g
4008321140432	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Carton de regroupement 20	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm ³	215.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier

Fiche de données produit



User instruction
GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité



Addon Technical Information
Product Certificates AUX

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM