

Fiche de données produit

## ORIGINAL - METAL BASE

Pièces de rechange d'origine



### Pièces de rechange d'origine rentables pour les poids lourds

Découvrez les lampes de signalisation ORIGINAL d'OSRAM avec des culots métalliques - pièces de rechange d'origine de haute qualité pour lampes 24 volts. En raison de la large gamme de produits, les lampes peuvent être utilisées pour différentes applications : comme feux de position et de stationnement, indicateur, feux de freinage, antibrouillard et de recul, ainsi que pour la plaque d'immatriculation et les feux de position latéraux.



# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire
---	------------------

### Informations générales sur le produit

Référence de commande	3797
-----------------------	------


### Données électriques

Puissance	3 W
Tension nominale	24 V
Puissance nominale	2 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±15 %
Tension d'essai	28,0 V

### Données photométriques

Flux lumineux	17,5 lm
Flux lumineux tolérant	±30 %

### Physical Attributes & Dimensions



Culot (désignation standard)	BA9s
Longueur	23.9 mm
Diamètre	9 mm
Poids du produit	1.84 g

### Durée de vie

Durée de vie B3	1000 hr
Durée de vie Tc	2000 hr

## Fiche de données produit

### Capacités

Technologie	AUX
-------------	-----

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	-
---------------	---

### Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACH)	
Identifiant primaire de l'article	4050300891668
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

### Information spécifique au pays


Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300891668	OSRA3797	-	-	-

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300891668	ORIGINAL - METAL BASE 3797	Sans emballage individuel 1	23 mm x 9 mm x 9 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	2.00 g
4008321095817	ORIGINAL - METAL BASE 3797	Carton de regroupement 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	177.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

### Conseil d'application

## Fiche de données produit

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



# OSRAM