

Fiche de données produit

ORIGINAL - METAL BASE P21W

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables pour les poids lourds

Découvrez les lampes de signalisation ORIGINAL d'OSRAM avec des culots métalliques - pièces de rechange d'origine de haute qualité pour lampes 24 volts. En raison de la large gamme de produits, les lampes peuvent être utilisées pour différentes applications : comme feux de position et de stationnement, indicateur, feux de freinage, antibrouillard et de recul, ainsi que pour la plaque d'immatriculation et les feux de position latéraux.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire
---	------------------

Informations générales sur le produit

Référence de commande	7511
-----------------------	------


Données électriques

Puissance	28 W
Tension nominale	24 V
Puissance nominale	21 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±6 %
Tension d'essai	28,0 V

Données photométriques

Flux lumineux	460 lm
Flux lumineux tolérant	±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Culot (désignation standard)	BA15s
Longueur	49.5 mm
Diamètre	26.5 mm
Poids du produit	7.90 g

Durée de vie

Durée de vie B3	200 hr
Durée de vie Tc	400 hr

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	AUX
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	P21W
---------------	------

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACH)	
Identifiant primaire de l'article	4062172374996 4062172285391 4062172408585 4052899327696 4050300925929 4050300838090 4062172072380 4062172302999 4062172375023 4062172285414 4062172226561 4008321773722 4008321618801 4062172408608 4052899583740 4052899178427
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	Nombre STK	UK Org
4050300838090	OSRA7511	-	4739921	-



Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300838090	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Sans emballage individuel 1	52 mm x 25 mm x 25 mm	0.03 dm ³	9.00 g
4008321090980	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Carton de regroupement 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	615.00 g
4050300925929	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.03 dm ³	23.00 g
4008321140500	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Carton de regroupement 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	287.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Fiche de données produit

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Addon Technical Information Product Certificates AUX

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM