

# ORIGINAL - METAL BASE R10W

Pièces de rechange d'origine



**Pièces de rechange d'origine rentables pour les poids lourds**  
Découvrez les lampes de signalisation ORIGINAL d'OSRAM avec des culots métalliques - pièces de rechange d'origine de haute qualité pour lampes 24 volts. En raison de la large gamme de produits, les lampes peuvent être utilisées pour différentes applications : comme feux de position et de stationnement, indicateur, feux de freinage, antibrouillard et de recul, ainsi que pour la plaque d'immatriculation et les feux de position latéraux.

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire
---	------------------

### Informations générales sur le produit

Référence de commande	5637
-----------------------	------


### Données électriques

Puissance	12,5 W
Tension nominale	24.0 V
Puissance nominale	10 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %
Tension d'essai	28,0 V

### Données photométriques

Flux lumineux	125 lm
Flux lumineux tolérant	±20 %

### Physical Attributes & Dimensions



Culot (désignation standard)	BA15s
Longueur	36.0 mm
Diamètre	16.0 mm
Poids du produit	5.96 g

### Durée de vie

Durée de vie B3	400 hr
Durée de vie Tc	800 hr

## Fiche de données produit

### Capacités

Technologie	AUX
-------------	-----

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	R10W
---------------	------

### Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	20-10-2024
Primary Article Identifier	4050300992907   4050300926049   4050300831459   4008321773470   4062172375122
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	N° SEG	Nombre STK	UK Org
4050300831459	OSRA5637	8328150	4730341	-

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300831459	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4008321095411	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Carton de regroupement 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	425.00 g
4050300926049	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Blister 2	- x - x -		
4008321140463	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Carton de regroupement 20	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm <sup>3</sup>	214.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

## Fiche de données produit

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



# OSRAM