

# ORIGINAL - METAL BASE R5W

Pièces de rechange d'origine



**Pièces de rechange d'origine rentables pour les poids lourds**  
Découvrez les lampes de signalisation ORIGINAL d'OSRAM avec des culots métalliques - pièces de rechange d'origine de haute qualité pour lampes 24 volts. En raison de la large gamme de produits, les lampes peuvent être utilisées pour différentes applications : comme feux de position et de stationnement, indicateur, feux de freinage, antibrouillard et de recul, ainsi que pour la plaque d'immatriculation et les feux de position latéraux.

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Référence de commande	5626
Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire


### Données électriques

Puissance	7 W
Tension nominale	240 V
Puissance nominale	500 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %
Tension d'essai	28,0 V

### Données photométriques

Flux lumineux	50 lm
Flux lumineux tolérant	±25 %

### Dimensions & poids



Longueur	375 mm
Diamètre	1600 mm
Poids du produit	700 g

### Durée de vie

Durée de vie B3	80 h
Durée de vie Tc	250 h

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BA15d
------------------------------	-------

## Fiche de données produit

### Capacités

Technologie	AUX
-------------	-----

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	R5W
---------------	-----

### Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	5626
-----------------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321095336
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095336	OSRA5626	-	-	-
4008321095343	OSRA5626	-	-	-
4008321095336	OSRA5626	-	-	-

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321095336	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Sans emballage individuel 1	16 mm x 16 mm x 38 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	7.00 g
4008321095343	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Etui carton fermé 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm <sup>3</sup>	83.00 g
4008321095350	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Carton de regroupement 50	210 mm x 147 mm x 68 mm	2.10 dm <sup>3</sup>	487.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Conseil d'application

## Fiche de données produit

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



# OSRAM