Fiche de données gamme de produits

ORIGINAL - FESTOON

Pièces de rechange d'origine

Pièces de rechange d'origine rentables pour les poids lourds

Les lampes navette ORIGINAL avec la qualité OEM fiable d'OSRAM peuvent être utilisées comme pièces de rechange d'origine pour les lampes 24 volts. Les zones d'application typiques des lampes sont les plaques d'immatriculation et les feux de position latéraux, ainsi que les lampes d'éclairage et de lecture intérieures.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit	Informations générales sur le produit	Données électriques		
Description produit	**Application (Catégorie et produit spécifique)**	**Référence de commande**	**Puissance**	**Tension nominale**	**Puissance nominale**
ORIGINAL FESTOON C5W	Lampe auxiliaire	6423	7 W	24 V	5 W
ORIGINAL FESTOON 6421	Lampe auxiliaire	6421	3 W	24 V	3 W
ORIGINAL FESTOON 6424	Lampe auxiliaire	6424	7 W	24 V	5 W
ORIGINAL FESTOON 6429	Lampe auxiliaire	6429	10 W	24 V	10 W

			Données photométriques		Physical Attributes & Dimensions
Description produit	**Tolérance d'entrée d'alimentation**	**Tension d'essai**	**Flux lumineux**	**Flux lumineux tolerant**	**Culot (désignation standard)**
ORIGINAL FESTOON C5W	±10 %	28,0 V	45 lm	±20 %	SV8.5-8
ORIGINAL FESTOON 6421	±10 %	28,0 V	17 lm	±20 %	SV8.5-8
ORIGINAL FESTOON 6424	±10 %	28,0 V	60 lm	±20 %	SV8.5-8
ORIGINAL FESTOON 6429	±10 %	28,0 V	105 lm	±20 %	SV8.5-8

				Durée de vie	
Description produit	**Longueur**	**Diamètre**	**Diamètre**	**Durée de vie B3**	**Durée de vie Tc**
ORIGINAL FESTOON C5W	36.0 mm	11.0 mm	11.0 mm	1500 hr	4000 hr
ORIGINAL FESTOON 6421	41.0 mm	11.0 mm	11.0 mm	800 hr	1500 hr
ORIGINAL FESTOON 6424	41.0 mm	11.0 mm	11.0 mm	1000 hr	2000 hr
ORIGINAL FESTOON 6429	41.0 mm	11.0 mm	11.0 mm	300 hr	600 hr

	Capacités	Certificats & Normes	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Description produit	**Technologie**	**Catégorie ECE**	**Identifiant primaire de l'article**	**Liste des substances candidate Substance 1**
ORIGINAL FESTOON C5W	AUX	C5W	4050300831435 | 4008321007711 | 4050300925981	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL FESTOON 6421	AUX	-	4008321007896 | 4008321090768	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL FESTOON 6424	AUX	-	4050300891712 | 4008321007742	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL FESTOON 6429	AUX	-	4008321007568 | 4008321090836	Aucune substance déclarable contenue

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Description produit	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
ORIGINAL FESTOON C5W	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL FESTOON 6421	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL FESTOON 6424	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL FESTOON 6429	Aucune substance déclarable contenue

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.