

Fiche de données produit

ORIGINAL - FESTOON

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables pour les poids lourds

Les lampes navette ORIGINAL avec la qualité OEM fiable d'OSRAM peuvent être utilisées comme pièces de rechange d'origine pour les lampes 24 volts. Les zones d'application typiques des lampes sont les plaques d'immatriculation et les feux de position latéraux, ainsi que les lampes d'éclairage et de lecture intérieures.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

| | |
|---|------------------|
| Application (Catégorie et produit spécifique) | Lampe auxiliaire |
|---|------------------|

Informations générales sur le produit

| | |
|-----------------------|------|
| Référence de commande | 6429 |
|-----------------------|------|


Données électriques

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Puissance | 10 W |
| Tension nominale | 24 V |
| Puissance nominale | 10 W |
| Tolérance d'entrée d'alimentation | ±10 % |
| Tension d'essai | 28,0 V |

Données photométriques

| | |
|------------------------|--------|
| Flux lumineux | 105 lm |
| Flux lumineux tolérant | ±20 % |

Physical Attributes & Dimensions



| | |
|------------------------------|---------|
| Culot (désignation standard) | SV8.5-8 |
| Longueur | 41.0 mm |
| Diamètre | 11.0 mm |
| Poids du produit | 3.14 g |

Durée de vie

| | |
|-----------------|--------|
| Durée de vie B3 | 300 hr |
| Durée de vie Tc | 600 hr |

Fiche de données produit

Capacités

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

Certificats & Normes

| | |
|---------------|---|
| Catégorie ECE | - |
|---------------|---|

Informations environnementales et réglementaires

| Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACH) | |
|---|--------------------------------------|
| Identifiant primaire de l'article | 4008321007568 4008321090836 |
| Liste des substances candidate Substance 1 | Aucune substance déclarable contenue |
| Numéro de déclaration dans la base de données SCIP | Aucune substance déclarable contenue |

Information spécifique au pays


| Code produit | Code METEL | N° SEG | Nombre STK | UK Org |
|---------------|------------|---------|------------|--------|
| 4008321090836 | OSRA6429 | 8328198 | 4738011 | - |

Données logistiques

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------------------|------------|
| 4008321090836 | ORIGINAL FESTOON 6429 | Sans emballage individuel 1 | - x - x - | | |
| 4008321090850 | ORIGINAL FESTOON 6429 | Carton de regroupement 50 | 273 mm x 145 mm x 65 mm | 2.57 dm ³ | 310.00 g |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

| Dossier | |
|---|--|
|  | User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité |

Conseil d'application

Fiche de données produit

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM