

ORIGINAL - FESTOON C5W

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables pour les poids lourds

Les lampes navette ORIGINAL avec la qualité OEM fiable d'OSRAM peuvent être utilisées comme pièces de rechange d'origine pour les lampes 24 volts. Les zones d'application typiques des lampes sont les plaques d'immatriculation et les feux de position latéraux, ainsi que les lampes d'éclairage et de lecture intérieures.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

| | |
|---|------------------|
| Référence de commande | 6423 |
| Application (Catégorie et produit spécifique) | Lampe auxiliaire |

Données électriques

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Puissance | 7 W |
| Tension nominale | 240 V |
| Puissance nominale | 500 W |
| Tolérance d'entrée d'alimentation | ±10 % |
| Tension d'essai | 28,0 V |

Données photométriques

| | |
|------------------------|-------|
| Flux lumineux | 45 lm |
| Flux lumineux tolérant | ±20 % |

Dimensions & poids

| | |
|------------------|--------|
| Longueur | 360 mm |
| Diamètre | 110 mm |
| Poids du produit | 298 g |

Durée de vie

| | |
|-----------------|--------|
| Durée de vie B3 | 1500 h |
| Durée de vie Tc | 4000 h |

Donnée produit supplémentaire

| | |
|------------------------------|---------|
| Culot (désignation standard) | SV8.5-8 |
|------------------------------|---------|

Fiche de données produit

Capacités

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

Certificats & Normes

| | |
|---------------|-----|
| Catégorie ECE | C5W |
|---------------|-----|

Classements spécifiques à chaque pays

| | |
|-----------------------|------|
| Référence de commande | 6423 |
|-----------------------|------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 29-02-2024 |
| Primary Article Identifier | 4050300831435 4008321007711 4050300925981 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Information spécifique au pays

| Code produit | Code METEL | N° SEG | Nombre STK | UK Org |
|---------------|------------|---------|------------|--------|
| 4050300831435 | OSRA6423 | 8328186 | 4738004 | - |
| 4050300525204 | OSRA6423 | 8328186 | 4738004 | - |
| 4050300831435 | OSRA6423 | 8328186 | 4738004 | - |

Données logistiques

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---------------|----------------------|----------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 4008321007711 | ORIGINAL FESTOON C5W | Sans emballage individuel 1 | - x - x - | | |
| 4008321007728 | ORIGINAL FESTOON C5W | Etui carton fermé 250 | - x - x - | | |
| 4008321007735 | ORIGINAL FESTOON C5W | Carton de regroupement 2000 | 310 mm x 285 mm x 150 mm | 13.25 dm ³ | 6691.00 g |
| 4050300831435 | ORIGINAL FESTOON C5W | Sans emballage individuel 1 | - x - x - | | |
| 4050300525204 | ORIGINAL FESTOON C5W | Etui carton fermé 10 | - x - x - | | |

Fiche de données produit

| | | | | | |
|---------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 4008321094322 | ORIGINAL FESTOON C5W | Carton de regroupement 50 | 205 mm x 144 mm x 64 mm | 1.89 dm ³ | 269.00 g |
| 4050300925981 | ORIGINAL FESTOON C5W | Blister 2 | 95 mm x 70 mm x 16 mm | 0.11 dm ³ | 11.00 g |
| 4008321140487 | ORIGINAL FESTOON C5W | Carton de regroupement 20 | 137 mm x 80 mm x 103 mm | 1.13 dm ³ | 145.00 g |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM