Fiche de données produit

XENARC ORIGINAL D4S

Garantie quatre ans

Pièces de rechange d'origine avec garantie de quatre ans

Les lampes XENARC ORIGINAL impressionnent par une large gamme de produits et la qualité OEM fiable. Utilisées avec succès sur des millions de véhicules neufs auprès de fabricants de renom, que ce soit en tant qu'équipement initial standard ou pièces de rechange d'origine. Avec une température de couleur jusqu'à 4 500 Kelvin, leur lumière est plus proche de la lumière naturelle que la lumière halogène conventionnelle avec 3 200 Kelvin - elle est donc plus agréable pour les yeux. Grâce à l'intensité impressionnante de la lumière, les lampes offrent une meilleure visibilité sur la route. Les lampes durables fonctionnent comme des pièces de rechange originales de vos lampes de moto et convainquent avec leur longue durée de vie. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour les lampes XENARC ORIGINAL. Remarque : il est recommandé de confier le remplacement d'une lampe XENARC à un professionnel.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance	35 W
Tension nominale	420 V
Puissance nominale	3500 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±3 %
Tension d'essai	13,5 V

Données photométriques

Flux lumineux	3200 lm [1)]
Temp. de couleur	4300 K
Flux lumineux tolerant	±15 %

[1)] ±450 lm

Dimensions & poids



Longueur	773 mm
Diamètre	900 mm
Poids du produit	1630 g

Durée de vie

Durée de vie B3	2000 h
Durée de vie Tc	4000 h
Garantie	4 years

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	P32d-5

Capacités

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Technologie	HID

Certificats & Normes

Catégorie ECE	D4S [1)]
Labels et agréments	Homologué E1

[1)] Fonctionnement uniquement avec un ballast électronique agréé

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321349392 | 4008321571854 | 4008321620132 | 4008321620118 | 4008321620095 | 4008321736765 | 4052899141193 | 4052899258389 | 4052899600508 | 4062172061711 | 4062172061681 | 4008321406958 | 4008321735249 | 4062172396776
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321349392	OSRA66440	-	-	-
4008321651808	OSRA66440	-	-	-
4008321349392	OSRA66440	-	-	-
4008321349392	OSRA66440	-	-	-
4052899344549	OSRA66440	-	-	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321349392	XENARC ORIGINAL D4S	Etui carton fermé 1	33 mm x 33 mm x 87 mm	0.09 dm^3	29.00 g
4008321651808	XENARC ORIGINAL D4S	Etui carton fermé 2	69 mm x 36 mm x 90 mm	0.22 dm^3	67.00 g
4008321651815	XENARC ORIGINAL D4S	Carton de regroupement 10	194 mm x 81 mm x 107 mm	1.68 dm^3	383.00 g
4052899262249	XENARC ORIGINAL D4S	Carton de regroupement 4	78 mm x 74 mm x 91 mm	0.53 dm^3	121.00 g

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

4052899344549	XENARC ORIGINAL D4S	Carton de regroupement 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm³	2529.00 g
4052899600508	XENARC ORIGINAL D4S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 dm³	40.00 g
4052899600515	XENARC ORIGINAL D4S	Carton de regroupement 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm³	228.00 g
4062172030823	XENARC ORIGINAL D4S	Carton de regroupement 20	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm³	1454.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D4S 66440

Consignes de sécurité
Il est recommandé de confier le remplacement de la lampe XENARC à un professionnel.

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.