

# ORIGINAL LINE S2

Pièces de rechange d'origine



### Pièces de rechange d'origine rentables pour les motos

Les lampes de moto ORIGINAL LINE d'OSRAM offrent des performances convaincantes pour les exigences standard, sont robustes et rentables. Elles sont déjà utilisées avec succès dans des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, en tant qu'équipement initial de série ou pièces de rechange d'origine. Laissez-vous convaincre financièrement, par la qualité OEM fiable et la large gamme de produits ORIGINAL LINE.

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Référence de commande	64327
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

### Données électriques


Puissance	40 W <sup>1)</sup>
Tension nominale	120 V
Puissance nominale	35/35 W
Tension d'essai	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Données photométriques

Flux lumineux	650/465 lm
Flux lumineux tolérant	±15 %

### Dimensions & poids



Longueur	710 mm
Diamètre	147 mm
Poids du produit	1330 g

### Durée de vie

Durée de vie B3	100 / 200 h
Durée de vie Tc	180 / 400 h

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BA20d
------------------------------	-------

## Fiche de données produit

### Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	S2
---------------	----

### Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64327
-----------------------	-------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300942629   4052899136786   4052899136755   4052899929692   4052899409576   4052899593626   4062172184670   4008321183309   4018354006193
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300942629	ORIGINAL LINE S2	Etui carton fermé 1	30 mm x 30 mm x 68 mm	0.06 dm <sup>3</sup>	
4050300942636	ORIGINAL LINE S2	Carton de regroupement 100	316 mm x 160 mm x 156 mm	7.89 dm <sup>3</sup>	1891.00 g
4052899141605	ORIGINAL LINE S2	Carton de regroupement 1000	826 mm x 338 mm x 352 mm	98.27 dm <sup>3</sup>	
4052899136755	ORIGINAL LINE S2	Etui carton fermé 1	30 mm x 30 mm x 77 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	16.00 g
4052899136762	ORIGINAL LINE S2	Lot 10	- x - x -		
4052899136779	ORIGINAL LINE S2	Carton de regroupement 100	400 mm x 160 mm x 135 mm	8.64 dm <sup>3</sup>	1796.00 g
4052899929692	ORIGINAL LINE S2	Blister 1	135 mm x 95 mm x 21 mm	0.27 dm <sup>3</sup>	20.00 g
4052899929708	ORIGINAL LINE S2	Carton de regroupement 10	200 mm x 109 mm x 152 mm	3.31 dm <sup>3</sup>	280.00 g

## Fiche de données produit

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Données de téléchargement

#### Dossier



360 Degree Image  
ORIGINAL MOTORCYCLE S2 64327

#### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

#### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



# OSRAM