Fiche de données gamme de produits

ULTRA LIFE

Une durée de vie jusqu'à quatre fois plus longue

Durée de vie supérieure
Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure par rapport aux lampes auxiliaires standard

Plus de longévité
Pour des cycles de remplacement plus longs et une fiabilité et un confort supplémentaires

Large gamme de produits
S'adapte à la plupart des types de lampe auxiliaires courants

Lumière durable avec une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure

Avec ULTRA LIFE, vous choisissez des voyants de signalisation durables pour votre voiture. Les lampes ont une longue durée de vie - jusqu'à quatre fois supérieure à celle des lampes standard - et jusqu'à 100 000 km (pour un kilométrage annuel moyen de 14 259 km et des phares allumés à 60%). Elles sont donc idéales pour les conducteurs réguliers.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit	Informations générales sur le produit	Données électriques		
Description produit	**Application (Catégorie et produit spécifique)**	**Référence de commande**	**Puissance**	**Tension nominale**	**Puissance nominale**
ULTRA LIFE C5W	Lampe auxiliaire	6418ULT	5 W	12 V	5 W
ULTRA LIFE H6W	Lampe auxiliaire	64132ULT	7 W	12 V	6 W
ULTRA LIFE P21/5W	Lampe auxiliaire	7528ULT	25 / 6 W	12 V	21/5 W
ULTRA LIFE P21W	Lampe auxiliaire	7506ULT	25 W	12 V	21 W
ULTRA LIFE PY21W [1)]	Lampe auxiliaire	7507ULT	25 W	12 V	21 W
ULTRA LIFE R10W	Lampe auxiliaire	5008ULT	10 W	12 V	10 W
ULTRA LIFE R5W	Lampe auxiliaire	5007ULT	5 W	12 V	5 W
ULTRA LIFE W5W	Lampe auxiliaire	2825ULT	5 W	12 V	5 W

			Données photométriques	Physical Attributes & Dimensions	
Description produit	**Tolérance d'entrée d'alimentation**	**Tension d'essai**	**Flux lumineux**	**Culot (désignation standard)**	**Longueur**
ULTRA LIFE C5W	±10 %	13,5 V	45 lm	SV8.5-8	36.0 mm
ULTRA LIFE H6W	±5 %	13,5 V	125 lm	BAX9s	33.0 mm
ULTRA LIFE P21/5W	±6 / ±10 %	13,5 V	440/35 lm	BAY15d	52.5 mm
ULTRA LIFE P21W	±6 %	13,5 V	460 lm	BA15s	52.5 mm
ULTRA LIFE PY21W [1)]	±6 %	13,5 V	280 lm	BAU15s	52.5 mm
ULTRA LIFE R10W	±10 %	13,5 V	125 lm	BA15s	37.5 mm
ULTRA LIFE R5W	±10 %	13,5 V	50 lm	BA15s	37.5 mm
ULTRA LIFE W5W	±10 %	13,5 V	50 lm	W2.1x9.5d	26.8 mm

			Durée de vie		Capacités
Description produit	**Diamètre**	**Diamètre**	**Durée de vie B3**	**Durée de vie Tc**	**Technologie**
ULTRA LIFE C5W	11.0 mm	11.0 mm	1500 hr	4000 hr	AUX
ULTRA LIFE H6W	9 mm	9 mm	600 hr	1000 hr	AUX
ULTRA LIFE P21/5W	25.0 mm	25.0 mm	300 / 3000 hr [2)]	800 / 6000 hr [2)]	AUX
ULTRA LIFE P21W	25.0 mm	25.0 mm	500 hr	1000 hr	AUX
ULTRA LIFE PY21W [1)]	25.0 mm	25.0 mm	500 hr	1000 hr	AUX
ULTRA LIFE R10W	16.0 mm	16.0 mm	600 hr	1200 hr	AUX
ULTRA LIFE R5W	16.0 mm	16.0 mm	600 hr	1200 hr	AUX
ULTRA LIFE W5W	10.0 mm	10.0 mm	700 hr	1500 hr	AUX

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

	Certificats & Normes	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Description produit	**Catégorie ECE**	**Identifiant primaire de l'article**	**Liste des substances candidate Substance 1**	**Numéro de déclaration dans la base de données SCIP**
ULTRA LIFE C5W	C5W	4008321415240 | 4062172394819 | 4008321415264 | 4008321413086 | 4052899419629	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ULTRA LIFE H6W	H6W	4052899494039 | 4052899419681 | 4008321415325 | 4008321413178 | 4062172394796	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ULTRA LIFE P21/5W	P21/5W	4008321415288 | 4062172394895 | 4008321413116 | 4008321415301	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ULTRA LIFE P21W	P21W	4008321415141 | 4062172394833 | 4008321415349	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ULTRA LIFE PY21W [1)]	PY21W	4008321415165 | 4062172394871 | 4008321413147	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ULTRA LIFE R10W	R10W	4062172394918 | 4008321415226 | 4008321416568 | 4008321415400	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ULTRA LIFE R5W	R5W	4008321415370 | 4008321416537 | 4008321415202 | 4062172394772	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ULTRA LIFE W5W	W5W	4062172394734 | 4008321413024 | 4008321415189	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue

[1)] Lampe ambrée pour des clignotants

[2)] 1 filament

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.