

ULTRA LIFE P21/5W

Une durée de vie jusqu'à quatre fois plus longue



Durée de vie supérieure

Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure par rapport aux lampes auxiliaires standard



Plus de longévité

Pour des cycles de remplacement plus longs et une fiabilité et un confort supplémentaires



Large gamme de produits

S'adapte à la plupart des types de lampe auxiliaires courants



Lumière durable avec une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure

Avec ULTRA LIFE, vous choisissez des voyants de signalisation durables pour votre voiture. Les lampes ont une longue durée de vie - jusqu'à quatre fois supérieure à celle des lampes standard - et jusqu'à 100 000 km (pour un kilométrage annuel moyen de 14 259 km et des phares allumés à 60%). Elles sont donc idéales pour les conducteurs réguliers.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	7528ULT
Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire


Données électriques

Puissance	25 / 6 W
Tension nominale	12,0 V
Puissance nominale	21/5 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	$\pm 6 / \pm 10 \%$
Tension d'essai	13,5 V

Données photométriques

Flux lumineux	440/35 lm
Flux lumineux tolérant	$\pm 15 / \pm 20 \%$

Dimensions & poids



Longueur	52,5 mm
Diamètre	25,0 mm
Poids du produit	10,50 g

Durée de vie

Durée de vie B3	300 / 3000 h ¹⁾
Durée de vie Tc	800 / 6000 h ¹⁾

¹⁾ 1 filament / 2 filament

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BAY15d
------------------------------	--------

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	AUX
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	P21/5W
---------------	--------

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	7528ULT
-----------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-01-2022
Primary Article Identifier	4008321413116 4008321415301 4008321415288 4052899419582
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413116	OSRA7528ULT	-	-	-
4008321413123	OSRA7528ULT	-	-	-
4008321413116	OSRA7528ULT	-	-	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321413116	ULTRA LIFE P21/5W	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4008321413123	ULTRA LIFE P21/5W	Etui carton fermé 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm ³	127.00 g
4008321413130	ULTRA LIFE P21/5W	Carton de regroupement 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	685.00 g
4008321415288	ULTRA LIFE P21/5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 26 mm	0.33 dm ³	32.00 g

Fiche de données produit

4008321415295	ULTRA LIFE P21/5W	Carton de regroupement 20	279 mm x 145 mm x 116 mm	4.69 dm ³	385.00 g
---------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM