

ORIGINAL MINIXEN -

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables

Les voyants de signalisation automobiles ORIGINAL MINIXEN peuvent être utilisés pour l'éclairage intérieur ainsi que pour les lampes de lecture. Découvrez ces pièces de rechange d'origine d'OSRAM avec une qualité OEM fiable et une large gamme de produits.



Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire
---	------------------

Informations générales sur le produit

Référence de commande	3886X
-----------------------	-------

Données électriques

Puissance	6 W
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	6 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %
Tension d'essai	13,5 V

Données photométriques

Flux lumineux	80 lm
Flux lumineux tolérant	±20 %

Physical Attributes & Dimensions

Culot (désignation standard)	BA9s
Longueur	27.4 mm
Diamètre	9 mm
Poids du produit	1.95 g

Durée de vie

Durée de vie B3	400 hr
Durée de vie Tc	1000 hr

Capacités

Technologie	AUX
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	-
---------------	---

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-09-2024

Fiche de données produit

Primary Article Identifier	4050300885896 4008321095787
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095787	OSRA3886X	-	-	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321095787	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4008321095800	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Carton de regroupement 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	183.00 g
4050300885896	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Sans emballage individuel 1	9 mm x 9 mm x 27 mm	0.00 dm ³	2.00 g
4050300885919	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Carton de regroupement 3600	310 mm x 285 mm x 150 mm	13.25 dm ³	7692.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM