

ORIGINAL MINIXEN -

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables

Les voyants de signalisation automobiles ORIGINAL MINIXEN peuvent être utilisés pour l'éclairage intérieur ainsi que pour les lampes de lecture. Découvrez ces pièces de rechange d'origine d'OSRAM avec une qualité OEM fiable et une large gamme de produits.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire
---	------------------

Informations générales sur le produit

Référence de commande	2886X
-----------------------	-------


Données électriques

Puissance	6 W
Tension nominale	12 V
Puissance nominale	6 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %
Tension d'essai	13,5 V

Données photométriques

Flux lumineux	85 lm
Flux lumineux tolérant	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Culot (désignation standard)	W2.1x9.5d
Longueur	26.8 mm
Diamètre	10.0 mm
Diamètre	10.0 mm
Poids du produit	1.35 g

Durée de vie

Durée de vie B3	400 hr
Durée de vie Tc	1000 hr

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	AUX
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	-
---------------	---

Informations environnementales et réglementaires

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identifiant primaire de l'article	4050300888668 4052899560604 4008321094667
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094667	OSRA2886X	-	-	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321094667	ORIGINAL MINIXEN 2886X	Sans emballage individuel 1	26 mm x 10 mm x 10 mm	0.00 dm ³	1.00 g
4008321094681	ORIGINAL MINIXEN 2886X	Carton de regroupement 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	152.00 g
4050300888668	ORIGINAL MINIXEN 2886X	Sans emballage individuel 1	26 mm x 10 mm x 10 mm	0.00 dm ³	1.00 g
4050300888682	ORIGINAL MINIXEN 2886X	Carton de regroupement 3600	310 mm x 285 mm x 160 mm	14.14 dm ³	5423.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier

Fiche de données produit



User instruction
GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM