Fiche de données produit

# ORIGINAL MINIWATT

## Pièces de rechange d'origine

### Pièces de rechange d’origine rentables

Les voyants de signalisation automobiles ORIGINAL MINIWATT sont des pièces de rechange d’origine avec une qualité OEM fiable d’OSRAM. Les produits impressionnent par leur technologie en verre dur, un flux lumineux élevé et constant ainsi qu’une haute température de couleur.


© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

## Information produit

| | |
|---|---|
| **Application (Catégorie et produit spécifique)** | Lampe auxiliaire |

## Informations générales sur le produit

| | |
|---|---|
| **Référence de commande** | 64113 |
| **Notes bas de page util. uniquem. produit** | Egalement disponible avec un culot en verre : 6411150 ou 6411350 |

## Données électriques

| | |
|---|---|
| **Puissance** | 10 W |
| **Tension nominale** | 12 V |
| **Puissance nominale** | 10 W |
| **Tolérance d'entrée d'alimentation** | ±7.5 % |
| **Tension d'essai** | 13,5 V |

## Données photométriques

| | |
|---|---|
| **Flux lumineux** | 200 lm |
| **Flux lumineux tolerant** | ±15 % |

## Physical Attributes & Dimensions




| | |
|---|---|
| **Culot (désignation standard)** | BA9s |
| **Longueur** | 32.0 mm |
| **Diamètre** | 9 mm |
| **Poids du produit** | 2.28 g |

## Durée de vie

| | |
|---|---|
| **Durée de vie B3** | 150 hr |


© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Durée de vie Tc** | 400 hr |

### Donnée produit supplémentaire

| | |
|---|---|
| **Notes bas de page util. uniquem. produit** | Egalement disponible avec un culot en verre : 6411150 ou 6411350 |

### Capacités

| | |
|---|---|
| **Technologie** | AUX |

### Certificats & Normes

| | |
|---|---|
| **Catégorie ECE** | - |

### Informations environnementales et réglementaires

| **Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)** | |
|---|---|
| **Identifiant primaire de l'article** | 4008321095046 \| 4050300883090 |
| **Liste des substances candidate Substance 1** | Aucune substance déclarable contenue |
| **Numéro de déclaration dans la base de données SCIP** | Aucune substance déclarable contenue |

## Information spécifique au pays

| Code produit | Code METEL | SEG-No. | Nombre STK | UK Org |
|---|---|---|---|---|
| 4008321095046 | OSRA64113 | - | 4739540 | - |

## Données logistiques

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---|---|---|---|---|---|
| 4008321095046 | ORIGINAL MINIWATT 64113 | Sans emballage individuel 1 | 33 mm x 9 mm x 9 mm | 0.00 $dm^3$ | 2.00 g |
| 4008321095060 | ORIGINAL MINIWATT 64113 | Carton de regroupement 50 | 205 mm x 144 mm x 64 mm | 1.89 $dm^3$ | 229.00 g |
| 4050300883090 | ORIGINAL MINIWATT 64113 | Sans emballage individuel 1 | 33 mm x 9 mm x 9 mm | 0.00 $dm^3$ | 2.00 g |
| 4050300883113 | ORIGINAL MINIWATT 64113 | Carton de regroupement 2400 | 310 mm x 285 mm x 150 mm | 13.25 $dm^3$ | 6048.00 g |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.


© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

## Données de téléchargement

| | Dossier |
|---|---|
| | User instruction<br>GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité |

**Conseil d'application**
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

**Avertissement**
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM


© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.