Fiche de données produit

ORIGINAL MINIWATT -

Pièces de rechange d'origine

Pièces de rechange d’origine rentables

Les voyants de signalisation automobiles ORIGINAL MINIWATT sont des pièces de rechange d’origine avec une qualité OEM fiable d’OSRAM. Les produits impressionnent par leur technologie en verre dur, un flux lumineux élevé et constant ainsi qu’une haute température de couleur.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire

Informations générales sur le produit

Référence de commande	64111
Notes bas de page util. uniquem. produit	Egalement disponible avec un culot en verre : 6411150 ou 6411350

Données électriques

Puissance	5 W
Tension nominale	12 V
Puissance nominale	5 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±7.5 %
Tension d'essai	13,5 V

Données photométriques

Flux lumineux	80 lm
Flux lumineux tolerant	±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Culot (désignation standard)	BA9s
Longueur	33.0 mm
Diamètre	9 mm
Diamètre	9 mm
Poids du produit	2.32 g

Durée de vie

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Durée de vie B3	150 hr
Durée de vie Tc	500 hr

Capacités

Technologie	AUX

Certificats & Normes

Catégorie ECE	-

Informations environnementales et réglementaires

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Identifiant primaire de l'article	4050300883069 | 4050300647258 | 4008321095015
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	Nombre STK	UK Org
4008321095015	OSRA64111	-	4739538	-
4050300647258	OSRA64111BLI2	-	-	-
4050300883069	OSRA64111IRLF	-	-	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321095015	ORIGINAL MINIWATT 64111	Sans emballage individuel 1	33 mm x 9 mm x 9 mm	0.00 dm^3	2.00 g
4008321095039	ORIGINAL MINIWATT 64111	Carton de regroupement 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm^3	231.00 g
4050300647258	ORIGINAL MINIWATT 64111	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.00 dm^3	10.00 g
4008321141576	ORIGINAL MINIWATT 64111	Carton de regroupement 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm^3	131.00 g
4050300883069	ORIGINAL MINIWATT 64111	Sans emballage individuel 1	33 mm x 9 mm x 9 mm	0.00 dm^3	2.00 g

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

4050300883083	ORIGINAL MINIWATT 64111	Carton de regroupement 2400	310 mm x 285 mm x 150 mm	13.25 dm^3	6144.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.