

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables pour les motos

Avec les voyants de signalisation ORIGINAL pour circuits imprimés, OSRAM propose une large gamme de pièces de rechange d'origine pour les motos. Ces lampes apportent la qualité OEM fiable d'OSRAM et peuvent être utilisées pour l'éclairage des instruments et des interrupteurs.



Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques					Données photométriques
	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale	Tolérance d'entrée d'alimentation	Tension d'essai	Flux lumineux
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	1,32 W	12 V	1 W	±10 %	13,5 V	7,5 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	2,13 W	12 V	2 W	±10 %	13,5 V	11,8 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	1,8 W	12 V	1 W	±10 %	13,5 V	6,5 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	1,12 W	12 V	1 W	±10 %	14,0 V	3,6 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	1,2 W	12 V	1 W	±10 %	13,5 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	1,2 W	12 V	1 W	±10 %	13,5 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	2 W	12 V	2 W	±10 %	13,5 V	10,2 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	2 W	12 V	2 W	±10 %	13,5 V	10,2 lm

Description produit	Physical Attributes & Dimensions			
	Culot (désignation standard)	Longueur	Diamètre	Diamètre
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	BX8.4d-12.5	17.5 mm	5 mm	5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	BX8.4d-12.5	17.5 mm	5 mm	5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	BX8.4d-12.5	17.5 mm	5 mm	5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	BX8.4d-12.5	17.5 mm	5 mm	5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	B8.5d	23.5 mm	5 mm	5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	BX8.5d	23.5 mm	5 mm	5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	B8.5d	21.6 mm	5 mm	5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	BX8.5d	23.5 mm	5 mm	5 mm

Fiche de données gamme de produits

	Couleurs & matériaux	Durée de vie		Capacités	Certificats & Normes
Description produit	Couleur du culot	Durée de vie B3	Durée de vie Tc	Epaisseur du PCB	Catégorie ECE
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Noir foncé	600 hr	3000 hr	1,25 mm	-
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	Vert pâle	1500 hr	6000 hr	1,25 mm	-
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Beige	1700 hr	6500 hr	1,25 mm	-
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	Orangé pastel	500 hr	5000 hr	1,25 mm	-
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	Noir foncé	500 hr	2000 hr	1,6 mm	-
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	Bleu clair	500 hr	2000 hr	1,25 mm	-
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Vert citron	1300 hr	4000 hr	1,6 mm	-
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	Vert pâle	1300 hr	4000 hr	1,25 mm	-

	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Description produit	Identifiant primaire de l'article	Liste des substances candidate Substance 1	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	4062172046916 4008321096852 4008321011756	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	4008321097149 4008321011039 4062172046947	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	4008321011800 4008321097118 4008321011831 4062172046978	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	4008321011220 4008321011190 4008321096821	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	4050300891255 4008321018342	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	4008321018625 4008321297150	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	4008321057839 4008321096791	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	4008321297181	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

