

# ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Pièces de rechange d'origine



## Pièces de rechange d'origine rentables pour les motos

Avec les voyants de signalisation ORIGINAL pour circuits imprimés, OSRAM propose une large gamme de pièces de rechange d'origine pour les motos. Ces lampes apportent la qualité OEM fiable d'OSRAM et peuvent être utilisées pour l'éclairage des instruments et des interrupteurs.



## Fiche de données gamme de produits

### Fiche technique

Description produit	Données électriques					Données photométriques
	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale	Tolérance d'entrée d'alimentation	Tension d'essai	Flux lumineux
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	1,32 W	12 V	1 W	±10 %	13,5 V	7,5 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	2,13 W	12 V	2 W	±10 %	13,5 V	11,8 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	1,8 W	12 V	1 W	±10 %	13,5 V	6,5 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	1,12 W	12 V	1 W	±10 %	14,0 V	3,6 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	1,2 W	12 V	1 W	±10 %	13,5 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	1,2 W	12 V	1 W	±10 %	13,5 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	2 W	12 V	2 W	±10 %	13,5 V	10,2 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	2 W	12 V	2 W	±10 %	13,5 V	10,2 lm

Description produit	Physical Attributes & Dimensions			
	Culot (désignation standard)	Longueur	Diamètre	Diamètre
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	BX8.4d-12.5	17.5 mm	5 mm	5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	BX8.4d-12.5	17.5 mm	5 mm	5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	BX8.4d-12.5	17.5 mm	5 mm	5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	BX8.4d-12.5	17.5 mm	5 mm	5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	B8.5d	23.5 mm	5 mm	5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	BX8.5d	23.5 mm	5 mm	5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	B8.5d	21.6 mm	5 mm	5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	BX8.5d	23.5 mm	5 mm	5 mm

## Fiche de données gamme de produits

Description produit	Couleurs & matériaux	Durée de vie		Capacités	Certificats & Normes
	Couleur du colot	Durée de vie B3	Durée de vie Tc	Epaisseur du PCB	Catégorie ECE
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Noir foncé	600 hr	3000 hr	1,25 mm	-
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	Vert pâle	1500 hr	6000 hr	1,25 mm	-
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Beige	1700 hr	6500 hr	1,25 mm	-
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	Orangé pastel	500 hr	5000 hr	1,25 mm	-
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	Noir foncé	500 hr	2000 hr	1,6 mm	-
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	Bleu clair	500 hr	2000 hr	1,25 mm	-
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Vert citron	1300 hr	4000 hr	1,6 mm	-
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	Vert pâle	1300 hr	4000 hr	1,25 mm	-

Description produit	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Identifiant primaire de l'article	Liste des substances candidate Substance 1	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	4062172046916   4008321096852   4008321011756	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	4008321097149   4008321011039   4062172046947	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	4008321011800   4008321097118   4008321011831   4062172046978	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	4008321011220   4008321011190   4008321096821	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	4050300891255   4008321018342	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	4008321018625   4008321297150	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	4008321057839   4008321096791	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	4008321297181	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue

## Données de téléchargement

### Dossier



User instruction  
GPRS\_Instructions sur les symboles de sécurité

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

