

# ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Pièces de rechange d'origine



## Pièces de rechange d'origine rentables pour les motos

Avec les voyants de signalisation ORIGINAL pour circuits imprimés, OSRAM propose une large gamme de pièces de rechange d'origine pour les motos. Ces lampes apportent la qualité OEM fiable d'OSRAM et peuvent être utilisées pour l'éclairage des instruments et des interrupteurs.

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Référence de commande	2722MF
Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire

### Données électriques

Puissance	2 W
Tension nominale	120 V
Puissance nominale	200 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %
Tension d'essai	13,5 V

### Données photométriques

Flux lumineux	10,2 lm
Flux lumineux tolérant	±25 %

### Dimensions & poids

Longueur	235 mm
Diamètre	500 mm
Poids du produit	120 g

### Couleurs & matériaux

Couleur du culot	Vert citron
------------------	-------------

### Durée de vie

Durée de vie B3	1300 h
Durée de vie Tc	4000 h

## Fiche de données produit

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	B8.5d
------------------------------	-------

### Capacités

Epaisseur du PCB	1,6 mm
Technologie	AUX

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	-
---------------	---

### Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	2722MF
-----------------------	--------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321057839   4008321096791
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	Nombre STK	UK Org
4008321096791	OSRA2722MF	-	4739312	-
4008321096807	OSRA2722MF	-	4739312	-
4008321096791	OSRA2722MF	-	4739312	-

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321057839	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4008321057846	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Etui carton fermé 500	147 mm x 69 mm x 137 mm	1.39 dm <sup>3</sup>	614.00 g
4008321057853	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Carton de regroupement 4000	310 mm x 150 mm x 285 mm	13.25 dm <sup>3</sup>	5180.00 g

## Fiche de données produit

4008321096791	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4008321096807	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Etui carton fermé 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm <sup>3</sup>	23.00 g
4008321096814	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Carton de regroupement 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	145.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



# OSRAM