Fiche de données produit

ORIGINAL - METAL BASE P21/4W

Pièces de rechange d'origine

Pièces de rechange d’origine rentables pour les motos

Découvrez les voyants de signalisation ORIGINAL d’OSRAM avec des culots métalliques - pièces de rechange d’origine de haute qualité pour lampes de moto. En raison de la large gamme de produits, les lampes peuvent être utilisées pour différentes applications. Ces lampes peuvent par exemple être utilisées en tant que feu de position et de stationnement ou pour la plaque d’immatriculation et les feux de position latéraux de la moto.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire

Informations générales sur le produit

Référence de commande	7225

Données électriques

Puissance	25 / 5 W
Tension nominale	12 V
Puissance nominale	21/4 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±6 / ±10 %
Tension d'essai	13,5 / 13,5 V

Données photométriques

Flux lumineux	440/15 lm
Flux lumineux tolerant	±15 / ±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Culot (désignation standard)	BAZ15d
Longueur	49.5 mm
Diamètre	25.0 mm
Diamètre	25.0 mm
Poids du produit	10.00 g

Durée de vie

Durée de vie B3	180 / 1250 hr [1)]
Durée de vie Tc	290 / 4000 hr [1)]

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

[1] 1 filament / 2 filament

Capacités

Technologie	AUX

Certificats & Normes

Catégorie ECE	P21/4W

Informations environnementales et réglementaires

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Identifiant primaire de l'article	4008321593009 | 4062172121378 | 4052899402119 | 4008321671875 | 4050300925547 | 4062172121033 | 4008321163974 | 4050300891514 | 4062172396226 | 4062172091749 | 4062172396202
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	Nombre STK	UK Org
4050300891514	OSRA7225	-	-	-
4050300925547	-	-	4730330	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300891514	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Sans emballage individuel 1	52 mm x 25 mm x 25 mm	0.18 dm^3	10.00 g
4008321091093	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Carton de regroupement 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm^3	660.00 g
4050300925547	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.18 dm^3	25.00 g
4008321140531	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Carton de regroupement 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm^3	305.00 g
4062172396226	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	BLI ECO 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.18 dm^3	32.00 g

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

4062172396233	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Carton de regroupement 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm^3	354.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.