OSRAM

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE

Pièces de rechange d'origine





Pièces de rechange d'origine rentables pour les motos

Les voyants de signalisation ORIGINAL avec des culots en verre peuvent être utilisés comme pièces de rechange d'origine pour votre moto. Un grand nombre d'applications est possible : les feux de position et de stationnement, les indicateurs, le freinage, les feux antibrouillard et de recul, l'éclairage des instruments et des interrupteurs, et bien plus encore.

Fiche technique

	Données électriques					Données photom étriques
Description produit	Puissanc e	Tension nominale	Puissance nominale	Toléranc e d'entrée d'alimen tation	Tension d'essai	Flux lumineu x
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	19,4 W	12.8 V	16 W	±10 %	13,5 V	310 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	19,4 W	12.8 V	16 W	±10 %	13,5 V	190 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	2,3 W	12 V	2 W	±8 %	13,5 V	18,6 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	25 / 6 W	12 V	21/5 W	±6/±10 %	13,5 V	440/35 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	3 W	12 V	3 W	±10 %	13,5 V	22 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	460 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	5 W	13.5 V	5 W	±10 %	13,5 V	50 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W 1)	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	280 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	1,22 W	12 V	1 W	±15 %	13,5 V	7,5 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	2 W	12 V	2 W	±15 %	13,5 V	12 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	2,2 W	12 V	2 W	±10 %	13,5 V	13,5 lm

Physical Attributes & Dimensions			
Culot (désignation standard)	Longueur	Diamètre	Diamètre
W2.1x9.5d	38.0 mm	16.0 mm	16.0 mm
W2.1x9.5d	38.0 mm	16.0 mm	16.0 mm
W2x4.6d	20.0 mm	5 mm	5 mm
W3x16q	47.5 mm	20.0 mm	20.0 mm
W2.1x9.5d	26.8 mm	10.3 mm	10.3 mm
W3x16d	47.5 mm	20.0 mm	20.0 mm
W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm	10.0 mm
WX3x16d	47.5 mm	20.0 mm	20.0 mm
W2x4.6d	20.0 mm	5 mm	5 mm
W2x4.6d	20.0 mm	5 mm	5 mm
W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm	10.0 mm
	Culot (désignation standard) W2.1x9.5d W2.1x9.5d W2x4.6d W3x16q W2.1x9.5d W3x16d W2.1x9.5d W3x16d W2.4.6d W2x4.6d W2x4.6d	Culot (désignation standard) Longueur W2.1x9.5d 38.0 mm W2.1x9.5d 38.0 mm W2x4.6d 20.0 mm W3x16q 47.5 mm W2.1x9.5d 26.8 mm W3x16d 47.5 mm W2.1x9.5d 26.8 mm W3x16d 47.5 mm W2.1x9.5d 26.8 mm W3x16d 47.5 mm W2x4.6d 20.0 mm W2x4.6d 20.0 mm	Culot (désignation standard) Longueur Diamètre W2.1x9.5d 38.0 mm 16.0 mm W2.1x9.5d 38.0 mm 16.0 mm W2x4.6d 20.0 mm 5 mm W3x16q 47.5 mm 20.0 mm W2.1x9.5d 26.8 mm 10.3 mm W3x16d 47.5 mm 20.0 mm W2.1x9.5d 26.8 mm 10.0 mm W2.3x16d 47.5 mm 20.0 mm W2x4.6d 20.0 mm 5 mm W2x4.6d 20.0 mm 5 mm

	Durée de vie		Certificats & Normes	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Description produit	Durée de vie B3	Durée de vie Tc	Catégorie ECE	Identifiant primaire de l'article	Liste des substances candidate Substance 1	
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	400 hr	1000 hr	W16W	4062172374941 4062172376486 4062172374972 4062172396462 4006584393763 4052899135826 4008321349507 4052899406933 4052899406933 4052899444676 4008321298027 4008321100948	Aucune substance déclarable contenue	
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	400 hr	1000 hr	WY16W	4062172080286 4052899230460 4062172080262	Aucune substance déclarable contenue	
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	350 hr	1200 hr	W2,3W	4008321012968 4008321094834	Aucune substance déclarable contenue	
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	250 / 600 hr ²⁾	500 / 1600 hr ²⁾	W21/5W	4062172396387 4052899324312 4052899417892 4062172345415 4052899324589 4062172396400	Aucune substance déclarable contenue	
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	1300 hr	4000 hr	W3W	4052899265578 4052899560833 4050300925745 4052899560802 4062172395847 4050300888663 4050300888187 4050300888231 4052899418813 4052899560772 4062172395861	Aucune substance déclarable contenue	
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	400 hr	600 hr	W21W	4052899324244 4062172396288 4052899324565 4062172396264 4052899417878 4062172345392	Aucune substance déclarable contenue	

	Durée de vie		Certificats & Normes	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Description produit	Durée de vie B3	Durée de vie Tc	Catégorie ECE	Identifiant primaire de l'article	Liste des substances candidate Substance 1
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	350 hr	1000 hr	W5W	4052899418837 4052899560291 4062172395885 4008321163578 4062172004862 4062172395908 4050300888712 4062172412094 4050300887951 4052899560338 4052899560987 4052899560985 4052899560864 4052899560864 4050300838632 4052899418851 4050300925684	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	400 hr	600 hr	WY21W	4008321165473 4062172345378 4062172396240 4062172294881	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	500 hr	2000 hr	-	4008321163615 4008321019363 4052899418790 4008321012814 4008321193681 4050300925769 4050300838540 4062172395786 4052899501690 4062172395762	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	1300 hr	4000 hr	-	4052899407251 4008321032249 4008321094803 4050300925783	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	600 hr	4000 hr	-	4050300888156 4052899560741 4052899560673 4008321094094	Aucune substance déclarable contenue

Description produit	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Aucune substance déclarable contenue

Description produit	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Aucune substance déclarable contenue

¹⁾ Lampe ambrée pour des clignotants

^{2) &}lt;sub>1 filament</sub>

Données de téléchargement

Dossier



User instruction

GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité



ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL W5W 2825

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.













