


ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W3W

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables pour les motos

Les voyants de signalisation ORIGINAL avec des culots en verre peuvent être utilisés comme pièces de rechange d'origine pour votre moto. Un grand nombre d'applications est possible : les feux de position et de stationnement, les indicateurs, le freinage, les feux antibrouillard et de recul, l'éclairage des instruments et des interrupteurs, et bien plus encore.

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire
---	------------------

Informations générales sur le produit

Référence de commande	2821
-----------------------	------


Données électriques

Puissance	3 W
Tension nominale	12 V
Puissance nominale	3 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %
Tension d'essai	13,5 V

Données photométriques

Flux lumineux	22 lm
Flux lumineux tolérant	±30 %

Physical Attributes & Dimensions



Culot (désignation standard)	W2.1x9.5d
Longueur	26.8 mm
Diamètre	10.3 mm
Diamètre	10.3 mm
Poids du produit	1.34 g

Durée de vie

Durée de vie B3	1300 hr
Durée de vie Tc	4000 hr

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	AUX
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	W3W
---------------	-----

Informations environnementales et réglementaires

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Identifiant primaire de l'article	4052899265578 4052899560833 4050300925745 4052899560802 4062172395847 4050300838663 4050300888187 4050300888231 4052899418813 4052899560772 4062172395861
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	N° SEG	Nombre STK	UK Org
4050300838663	OSRA2821	8328252	4739282	-
4050300888187	OSRA2821IRLF	-	-	-
4050300925745	OSRA2821BLI2	-	-	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300838663	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Sans emballage individuel 1	10 mm x 10 mm x 26 mm	0.11 dm³	1.00 g
4008321094438	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Carton de regroupement 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm³	152.00 g
4050300888187	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Sans emballage individuel 1	26 mm x 10 mm x 10 mm	0.11 dm³	1.00 g
4050300888200	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Carton de regroupement 3600	310 mm x 285 mm x 160 mm	14.14 dm³	5387.00 g
4050300888231	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Sans emballage individuel 1	26 mm x 10 mm x 10 mm	0.11 dm³	1.00 g

Fiche de données produit

4050300888255	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Carton de regroupement 3600	310 mm x 285 mm x 160 mm	14.14 dm ³	5388.00 g
4050300925745	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.11 dm ³	8.00 g
4008321140371	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Carton de regroupement 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm ³	112.00 g
4062172395847	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	BLI ECO 2	70 mm x 16 mm x 95 mm	0.11 dm ³	13.00 g
4062172395854	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Carton de regroupement 20	104 mm x 104 mm x 78 mm	0.84 dm ³	152.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement


Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM