Fiche de données produit

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE -

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d’origine rentables pour les motos

Les voyants de signalisation ORIGINAL avec des culots en verre peuvent être utilisés comme pièces de rechange d’origine pour votre moto. Un grand nombre d’applications est possible : les feux de position et de stationnement, les indicateurs, le freinage, les feux antibrouillard et de recul, l’éclairage des instruments et des interrupteurs, et bien plus encore.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire

Informations générales sur le produit

Référence de commande	2820

Données électriques

Puissance	2,2 W
Tension nominale	12 V
Puissance nominale	2 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %
Tension d'essai	13,5 V

Données photométriques

Flux lumineux	13,5 lm
Flux lumineux tolerant	±25 %

Physical Attributes & Dimensions



Culot (désignation standard)	W2.1x9.5d
Longueur	26.8 mm
Diamètre	10.0 mm
Diamètre	10.0 mm
Poids du produit	1.36 g

Durée de vie

Durée de vie B3	600 hr
Durée de vie Tc	4000 hr

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Capacités

Technologie	AUX

Certificats & Normes

Catégorie ECE	-

Informations environnementales et réglementaires

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Identifiant primaire de l'article	4050300888156 | 4052899560741 | 4052899560673 | 4008321094094
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	Nombre STK	UK Org
4008321094094	OSRA2820	-	4739280	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321094094	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Sans emballage individuel 1	10 mm x 10 mm x 26 mm	0.00 dm^3	1.00 g
4008321094117	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Carton de regroupement 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm^3	153.00 g
4050300888156	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Sans emballage individuel 1	26 mm x 10 mm x 10 mm	0.00 dm^3	1.00 g
4050300888170	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Carton de regroupement 3600	310 mm x 285 mm x 160 mm	14.14 dm^3	5243.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.