# **OSRAM**

# ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE WY21W

Pièces de rechange d'origine





#### Pièces de rechange d'origine rentables pour les motos

Les voyants de signalisation ORIGINAL avec des culots en verre peuvent être utilisés comme pièces de rechange d'origine pour votre moto. Un grand nombre d'applications est possible : les feux de position et de stationnement, les indicateurs, le freinage, les feux antibrouillard et de recul, l'éclairage des instruments et des interrupteurs, et bien plus encore.

### Fiche technique

# Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire
---	------------------

# Informations générales sur le produit

Référence de commande	7504	
Notes bas de page util. uniquem. produit	Lampe ambrée pour des clignotants	


## Données électriques

Puissance	25 W	
Tension nominale	12 V	
Puissance nominale	21 W	
Tolérance d'entrée d'alimentation	±6 %	
Tension d'essai	13,5 V	

## Données photométriques

Flux lumineux	280 lm	
Flux lumineux tolerant	±20 %	

# **Physical Attributes & Dimensions**



Culot (désignation standard)	WX3x16d	
Longueur	47.5 mm	
Diamètre	20.0 mm	
Diamètre	20.0 mm	
Poids du produit	6.00 g	

### Durée de vie

Durée de vie B3	400 hr

Durée de vie Tc	600 hr

## Capacités

Technologie	AUX

#### **Certificats & Normes**

Catégorie ECE	WY21W

## Informations environnementales et réglementaires

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)				
Identifiant primaire de l'article	4008321165473   4062172345378   4062172396240   4062172294881			
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue			
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP Aucune substance déclarable contenue				

## Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321165473	OSRA7504	-	-	-

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321165473	ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W	Sans emballage individuel 1	47 mm x 20 mm x 20 mm	0.18 dm <sup>3</sup>	6.00 g
4008321165497	ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W	Carton de regroupement 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	527.00 g
4062172294881	ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W	VER 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.18 dm <sup>3</sup>	17.00 g
4062172294898	ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W	Carton de regroupement 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm <sup>3</sup>	225.00 g
4062172396240	ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W	Blister 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.18 dm <sup>3</sup>	24.00 g
4062172396257	ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W	Carton de regroupement 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm <sup>3</sup>	274.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Données de téléchargement

#### Dossier



User instruction
GPRS\_Instructions sur les symboles de sécurité

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

#### **Avertissement**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.















