

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE -

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables pour les motos

Les voyants de signalisation ORIGINAL avec des culots en verre peuvent être utilisés comme pièces de rechange d'origine pour votre moto. Un grand nombre d'applications est possible : les feux de position et de stationnement, les indicateurs, le freinage, les feux antibrouillard et de recul, l'éclairage des instruments et des interrupteurs, et bien plus encore.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire
---	------------------

Informations générales sur le produit

Référence de commande	2721
-----------------------	------


Données électriques

Puissance	1,22 W
Tension nominale	12 V
Puissance nominale	1 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±15 %
Tension d'essai	13,5 V

Données photométriques

Flux lumineux	7,5 lm
Flux lumineux tolérant	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Culot (désignation standard)	W2x4.6d
Longueur	20.0 mm
Diamètre	5 mm
Diamètre	5 mm
Poids du produit	0.40 g

Durée de vie

Durée de vie B3	500 hr
Durée de vie Tc	2000 hr

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	AUX
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	-
---------------	---

Informations environnementales et réglementaires

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identifiant primaire de l'article	4008321163615 4008321019363 4052899418790 4008321012814 4008321193681 4050300925769 4050300838540 4062172395786 4052899501690 4062172395762
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	N° SEG	STK-Number	UK Org
4050300838540	OSRA2721	8328264	-	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300838540	ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Sans emballage individuel 1	5 mm x 5 mm x 20 mm	0.00 dm ³	
4008321094797	ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Carton de regroupement 50	148 mm x 115 mm x 54 mm	0.94 dm ³	104.00 g
4050300925769	ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	6.00 g
4008321140326	ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Carton de regroupement 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm ³	93.00 g
4062172395762	ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	BLI ECO 2	70 mm x 16 mm x 95 mm	0.11 dm ³	11.00 g
4062172395779	ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Carton de regroupement 20	104 mm x 104 mm x 78 mm	0.84 dm ³	133.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Fiche de données produit

Données de téléchargement

Dossier



User instruction
GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM