Fiche de données gamme de produits

SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Puissance supplémentaire pour une utilisation hors route

Puissance supplémentaire
Pour les services de secours, travaux de construction et de transport, agriculture et sylviculture

Excellente luminosité
Même sur les terrains les plus difficiles

Robuste et polyvalent
Des solutions même pour les besoins les plus spécifiques

Le phare hors route haute puissance avec une puissance supplémentaire

SUPER BRIGHT PREMIUM et SUPER BRIGHT sont des feux tout-terrain de grande puissance et de forte puissance. Ces lampes robustes et polyvalentes ont démontré une excellente luminosité même sur les terrains les plus difficiles: services de secours, travaux de construction et de transport, agriculture et foresterie. Ces produits ne sont pas homologués ECE. Cela signifie qu'ils ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. L'utilisation sur les routes publiques entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays n'autorisent pas la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir des informations sur la disponibilité dans votre pays.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Données électriques				Données photométriques
Description produit	**Puissance**	**Tension nominale**	**Puissance nominale**	**Tension d'essai**	**Flux lumineux**
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	93 W [1)]	12 V	100 W	13,2 V	2600 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	85 W [2)]	12 V	100 W	13,2 V	2300 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	100 / 80 W [2)]	12 V	100/90 W	13,2 V	2900/1700 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H7	80 W [2)]	12 V	80 W	13,2 V	1950 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB3	100 W [2)]	12 V	100 W	13,2 V	1700 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB4	80 W [2)]	12 V	80 W	13,2 V	1000 lm

		Physical Attributes & Dimensions	Durée de vie		Certificats & Normes	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Description produit	**Flux lumineux tolerant**	**Diamètre**	**Durée de vie B3**	**Durée de vie Tc**	**Catégorie ECE**	**Identifiant primaire de l'article**
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	±10 %	8.5 mm	50 hr	200 hr	-	4052899126282 | 4062172346528
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	±10 %	11.0 mm	50 hr	200 hr	-	4050300839516 | 4062172343749 | 4052899126312
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	±15 / ±15 %	17.0 mm	45 / 100 hr	90 / 200 hr	-	4052899263659 | 4008321856357 | 4052899268906
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H7		12.0 mm	250 hr	500 hr	-	4008321856388
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB3		12.0 mm	280 hr	550 hr	-	4062172378178 | 4008321888174
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB4		12.0 mm	600 hr	1200 hr	-	4062172378192 | 4008321888228

Description produit	**Liste des substances candidate Substance 1**	**Numéro de déclaration dans la base de données SCIP**
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Description produit	Liste des substances candidate Substance 1	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H7	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB3	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB4	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue

[1] Approximativement

[2] Maximum

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Addon Technical Information Certificate overview OSRAM Argentina
	ref_pim_amsp_product360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H1 62200SBP
	ref_pim_amsp_product360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H3 62201SBP
	ref_pim_amsp_product360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H4 62204SBP
	ref_pim_amsp_product360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H7 62261SBP
	ref_pim_amsp_product360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM HB3 69005SBP
	ref_pim_amsp_product360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM HB4 69006SBP

Informations légales

Ces produits n'ont pas d'homologation ECE et ne doivent pas être utilisés surla voie publique dans des applications extérieures. Leur utilisation sur la voie publique est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.