Fiche de données gamme de produits

SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Puissance supplémentaire pour une utilisation hors route



Puissance supplémentaire
Pour les services de secours, travaux de construction et de transport, agriculture et sylviculture

Excellente luminosité
Même sur les terrains les plus difficiles

Robuste et polyvalent
Des solutions même pour les besoins les plus spécifiques



Le phare hors route haute puissance avec une puissance supplémentaire

SUPER BRIGHT PREMIUM et SUPER BRIGHT sont des feux tout-terrain de grande puissance et de forte puissance. Ces lampes robustes et polyvalentes ont démontré une excellente luminosité même sur les terrains les plus difficiles: services de secours, travaux de construction et de transport, agriculture et foresterie. Ces produits ne sont pas homologués ECE. Cela signifie qu'ils ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. L'utilisation sur les routes publiques entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays n'autorisent pas la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir des informations sur la disponibilité dans votre pays.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit			Données électriques		
Description produit	**Référence de commande**	**Type de produit(hors route vs sur route)**	**Application (Catégorie et produit spécifique)**	**Puissance**	**Tension nominale**	**Puissance nominale**
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	62200SBP	Off-road ≙ H1	Feux de jour halogène	93 W [3]	12,0 V	100,00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	62201SBP	Off-road ≙ H3	Feux de jour halogène	85 W [4]	12,0 V	100,00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	62204SBP	Off-road ≙ H4	Feux de jour halogène	100 / 80 W [4]	12,0 V	100/90 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H7	62261SBP	Off-road ≙ H7	Feux de jour halogène	80 W [4]	12,0 V	80,00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB3	69005SBP	Off-road ≙ HB3	Feux de jour halogène	100 W [4]	12,0 V	100,00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB4	69006SBP	Off-road ≙ HB4	Feux de jour halogène	80 W [4]	12,0 V	80,00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1 [1]	64152SB	Off-road ≙ H1	Feux de jour halogène	93 W [4]	12,0 V	100,00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3 [2]	64153SB	Off-road ≙ H3	Feux de jour halogène	85 W [4]	12,0 V	100,00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4 [2]	64194SB	Off-road ≙ H4	Feux de jour halogène	109 / 85 W [4]	12,0 V	100/90 W

		Données photométriques		Dimensions & poids	Durée de vie		Capacités
Description produit	**Tension d'essai**	**Flux lumineux**	**Flux lumineux tolerant**	**Diamètre**	**Durée de vie B3**	**Durée de vie Tc**	**Technologie**
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	13,2 V	2600 lm	±10 %	8,5 mm	23 h	50 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	13,2 V	2300 lm	±10 %	12,0 mm	23 h	50 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	13,2 V	2900/1700 lm	±15 / ±15 %	17,0 mm	45 / 100 h	90 / 200 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H7	13,2 V	1950 lm		12,0 mm	250 h	500 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB3	13,2 V	1700 lm		12,0 mm	280 h	550 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB4	13,2 V	1000 lm		12,0 mm	600 h	1200 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1 [1]	13,2 V	2600 lm	±12 %	9 mm	23 h	50 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3 [2]	13,2 V	2300 lm	±10 %	12,0 mm	23 h	50 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4 [2]	13,2 V	2900/1500 lm	±15 / ±15 %	17,0 mm	45 / 85 h	85 / 170 h	HAL

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

	Certificats & Normes	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Description produit	**Catégorie ECE**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	-	06-03-2024	4052899126282 | 4062172346528	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	-	06-03-2024	4050300247939 | 4050300839516 | 4052899126312 | 4062172343749	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	-	06-03-2024	4008321856357 | 4052899263659 | 4052899268906	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H7	-	06-03-2024	4008321856388	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB3	-	06-03-2024	4008321888174 | 4062172378178	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB4	-	06-03-2024	4008321888228 | 4062172378192	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1 [1)]	-	06-03-2024	4050300222738	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3 [2)]	-	05-03-2024	4050300021843 | 4050300222837	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4 [2)]	-	05-03-2024	4050300225852	

Description produit	**Declaration No. in SCIP database**
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H7	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB3	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB4	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1 [1)]	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3 [2)]	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4 [2)]	In work

[1)] 2600 lm/Interdit sur les routes publiques. Vérifiez le droit public

[2)] Interdit sur les routes publiques. Vérifiez le droit public

[3)] Approximativement

[4)] Maximum

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM H1 62200SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM H3 62201SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM H4 62204SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM H7 62261SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM HB3 69005SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM HB4 69006SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT H1 PX14.5S 64152SB
	360 Degree Image SUPER BRIGHT H3 PKY22S 64153SB
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PU43T 64194SB

Informations légales

Ces produits n'ont pas l'approbation de la CEE et ne doivent pas être utilisés sur les routes publiques dans toute application extérieure. L'utilisation de la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir de plus amples informations.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.












© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.