

# SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Puissance supplémentaire pour une utilisation hors route



### Puissance supplémentaire

Pour les services de secours, travaux de construction et de transport, agriculture et sylviculture



### Excellente luminosité

Même sur les terrains les plus difficiles



### Robuste et polyvalent

Des solutions même pour les besoins les plus spécifiques



### Le phare hors route haute puissance avec une puissance supplémentaire

SUPER BRIGHT PREMIUM et SUPER BRIGHT sont des feux tout-terrain de grande puissance et de forte puissance. Ces lampes robustes et polyvalentes ont démontré une excellente luminosité même sur les terrains les plus difficiles: services de secours, travaux de construction et de transport, agriculture et foresterie. Ces produits ne sont pas homologués ECE. Cela signifie qu'ils ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. L'utilisation sur les routes publiques entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays n'autorisent pas la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir des informations sur la disponibilité dans votre pays.

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Référence de commande	69005SBP
Type de produit(hors route vs sur route)	Off-road $\pm$ HB3
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

### Données électriques


Puissance	100 W <sup>1)</sup>
Tension nominale	12,0 V
Puissance nominale	100,00 W
Tension d'essai	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Données photométriques

Flux lumineux	1700 lm
Temp. de couleur	3500 K

### Dimensions & poids



Diamètre	12,0 mm
Poids du produit	21,00 g
Longueur	80,3 mm

### Durée de vie

Durée de vie B3	280 h
Durée de vie Tc	550 h

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	P22d
------------------------------	------

## Fiche de données produit

### Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	-
---------------	---

### Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	69005SBP
-----------------------	----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321888174   4062172378178
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321888174	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ HB3	Etui carton fermé 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	28.00 g
4008321888181	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ HB3	Lot 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm <sup>3</sup>	282.00 g
4008321888198	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ HB3	Carton de regroupement 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	3048.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Données de téléchargement

Dossier	
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM HB3 69005SBP

## Fiche de données produit

### Informations légales

Ces produits n'ont pas l'approbation de la CEE et ne doivent pas être utilisés sur les routes publiques dans toute application extérieure. L'utilisation de la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir de plus amples informations.

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



# OSRAM