

SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Puissance supplémentaire pour une utilisation hors route



Puissance supplémentaire

Pour les services de secours, travaux de construction et de transport, agriculture et sylviculture



Excellente luminosité

Même sur les terrains les plus difficiles



Robuste et polyvalent

Des solutions même pour les besoins les plus spécifiques



Le phare hors route haute puissance avec une puissance supplémentaire

SUPER BRIGHT PREMIUM et SUPER BRIGHT sont des feux tout-terrain de grande puissance et de forte puissance. Ces lampes robustes et polyvalentes ont démontré une excellente luminosité même sur les terrains les plus difficiles: services de secours, travaux de construction et de transport, agriculture et foresterie. Ces produits ne sont pas homologués ECE. Cela signifie qu'ils ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. L'utilisation sur les routes publiques entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays n'autorisent pas la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir des informations sur la disponibilité dans votre pays.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	64194SB
Type de produit(hors route vs sur route)	Off-road ≙ H4
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques


Puissance	109 / 85 W ¹⁾
Tension nominale	120 V
Puissance nominale	100/90 W
Tension d'essai	13,2 V

¹⁾ Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	2900/1500 lm
Flux lumineux tolérant	±15 / ±15 %
Temp. de couleur	3200 K

Dimensions & poids



Diamètre	1700 mm
Poids du produit	2560 g
Longueur	835 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	45 / 85 h
Durée de vie Tc	85 / 170 h

Donnée produit supplémentaire

Fiche de données produit

Culot (désignation standard)	PU43t
------------------------------	-------

Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	-
---------------	---

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64194SB
-----------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300225852
Declaration No. in SCIP database	In work

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300225852	OSRA64194	-	-	-
4050300225869	OSRA64194	-	-	-
4050300225852	OSRA64194	-	-	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d’emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300225852	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	Etui carton fermé 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	34.00 g
4050300225869	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	Lot 10	95 mm x 71 mm x 240 mm	1.62 dm ³	336.00 g
4050300225876	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	Carton de regroupement 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm ³	3236.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PU43T 64194SB

Informations légales

Ces produits n'ont pas l'approbation de la CEE et ne doivent pas être utilisés sur les routes publiques dans toute application extérieure. L'utilisation de la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir de plus amples informations.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

