

# SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Puissance supplémentaire pour une utilisation hors route



### Puissance supplémentaire

Pour les services de secours, travaux de construction et de transport, agriculture et sylviculture




### Excellente luminosité

Même sur les terrains les plus difficiles



### Robuste et polyvalent

Des solutions même pour les besoins les plus spécifiques



### Le phare hors route haute puissance avec une puissance supplémentaire

SUPER BRIGHT PREMIUM et SUPER BRIGHT sont des feux tout-terrain de grande puissance et de forte puissance. Ces lampes robustes et polyvalentes ont démontré une excellente luminosité même sur les terrains les plus difficiles: services de secours, travaux de construction et de transport, agriculture et foresterie. Ces produits ne sont pas homologués ECE. Cela signifie qu'ils ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. L'utilisation sur les routes publiques entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays n'autorisent pas la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir des informations sur la disponibilité dans votre pays.

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Référence de commande	64153SB
Type de produit(hors route vs sur route)	Off-road $\pm$ H3
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

### Données électriques


Puissance	85 W <sup>1)</sup>
Tension nominale	120 V
Puissance nominale	10000 W
Tension d'essai	13,2 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	$\pm 5$ %

<sup>1)</sup> Maximum

### Données photométriques

Flux lumineux	2300 lm
Flux lumineux tolérant	$\pm 10$ %
Temp. de couleur	3200 K

### Dimensions & poids



Diamètre	1200 mm
Poids du produit	800 g
Longueur	420 mm

### Durée de vie

Durée de vie B3	23 h
Durée de vie Tc	50 h

## Fiche de données produit

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PKY22s
------------------------------	--------

### Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	-
---------------	---

### Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64153SB
-----------------------	---------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300021843   4050300222837
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300222837	OSRA64153	-	-	-
4050300222844	OSRA64153	-	-	-
4050300222837	OSRA64153	-	-	-

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300222837	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H3	Etui carton fermé 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	10.00 g
4050300222844	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H3	Lot 10	113 mm x 50 mm x 70 mm	0.40 dm <sup>3</sup>	101.00 g
4050300222851	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H3	Carton de regroupement 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm <sup>3</sup>	1105.00 g

## Fiche de données produit

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Données de téléchargement

#### Dossier



360 Degree Image  
SUPER BRIGHT H3 PKY22S 64153SB

#### Informations légales

Ces produits n'ont pas l'approbation de la CEE et ne doivent pas être utilisés sur les routes publiques dans toute application extérieure. L'utilisation de la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir de plus amples informations.

#### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

#### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



# OSRAM