

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT



Contourne la détection de panne du véhicule

Empêche les messages d'erreur dans les ordinateurs de bord lors de la détection des pannes



Installation amovible par clips fixes

Bornes Faston avec connecteurs fixes



Garantie OSRAM de 3 ans (consultez la page www.osram.com/am-guarantee pour connaître les conditions précises)

Pour une satisfaction client optimale



Prévention des messages d'erreur

L'UNITÉ DE COMMANDE LEDiving CANBUS sert de dérivation au système de détection de panne d'ampoule d'un véhicule lors de l'utilisation d'une lampe retrofit LED. L'unité de commande permet une installation facile et convient à la plupart des modèles de véhicule dotés d'un système automatique de détection de panne d'ampoule. OSRAM offre une garantie de 3 ans pour ce produit.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Accessoires pour rétrofits LED
---	--------------------------------


Informations générales sur le produit

Référence de commande	LEDCCU01
-----------------------	----------

Données électriques

Puissance	6 W
Consom. lpe + ballast [PICOS]	5 W
Puissance nominale	5.00 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Diamètre	8.7 mm
Diamètre	8.7 mm
Poids du produit	21.15 g
Longueur	15.0 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	2000 hr
Durée de vie Tc	2000 hr
Garantie	3 years

Capacités

Technologie	LED accessories ¹⁾
-------------	-------------------------------

¹⁾ Accessories for light-emitting diode application

Fiche de données produit

Informations environnementales et réglementaires

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identifiant primaire de l'article	4052899980020
Liste des substances candidate Substance 1	Lead
N° CAS de la substance 1	7439-92-1
Instruction d'utilisation sûre	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	a9bd239f-a53c-4394-8968-52a35da23b7e

Technique / Accessoires

- Attaches de connexion inclus

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction LEDriving CANBUS CONTROL UNIT
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Consignes de sécurité

Consignes d'utilisation :Pour obtenir des informations et des graphiques d'application plus détaillés, veuillez consulter la fiche technique du produit et le manuel d'utilisation.

Références/Liens

Les conditions de la garantie sont disponibles sous www.osram.fr/garantie-am

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM