

OT CABLE CLAMP N-STYLE

OPTOTRONIC Cable Clamp |



Caractéristiques produit

- Serre-câbles faciles à installer et flexibles
- Serre-câbles séparé pour côtés primaire et secondaire
- Vis imperdables préfixées
- Dérivation (version TL)

Avantages produits

- Câblage simple et rapide
- Espace suffisant pour le raccordement des câbles
- Solution économique et prenant peu de place (version TL)
- Connexion des câbles libre grâce aux rabats ouverts
- Installation immédiate grâce à des serre-câbles pré-montés


Domaines d'application

- Downlights, luminaires plats
- Adapté à différents types de câbles
- Adapté aux installations en intérieur

Fiche de données produit

Fiche technique

Dimensions & poids



Poids du produit	20,00 g
Longueur	37,0 mm
Largeur	33,0 mm
Hauteur	23,0 mm





Données logistiques

Nomenclature douanière	392690979000
------------------------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	12-02-2022
Primary Article Identifier	4062172046732 4052899598461
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction CABLE CLAMP N-STYLE
	CAD data OT Cable Clamp N Style IGS 61119
	CAD data 3-dim OT Cable Clamp N Style STEP 61119
	CAD data PDF OT Cable Clamp N Style CADPDF 61119

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172046732	OT CABLE CLAMP N-STYLE	Carton de regroupement 100	380 mm x 297 mm x 208 mm	23.47 dm ³	2571.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.