


ONYX COPILOT

Lumière de lecture LED souple



20 lm

Lumière chaude et confortable sans éblouissement



37 cm

Longueur de cou 370 mm alimenté par l'allume-cigare ou avec une base en plastique pour une connexion fixe



12 V + 24 V

La lumière élégante convient aux voitures particulières (12 volts) et aux poids lourds (24 volts)



Des intérieurs de véhicule précisément éclairés

Avec son design élégant et dynamique, la lampe de lecture ONYX COPILOT LED permet une intégration homogène dans les intérieurs des véhicules. Avec sa grande souplesse, la lampe de lecture offre une large gamme d'options pour éclairer des zones spécifiques de l'intérieur du véhicule. Le colde la lampe est en caoutchouc noir mat en silicone et peut être réglé individuellement. La durée de vie de la LED de ONYX COPILOT est extrêmement longue : jusqu'à 20 000 heures ! La lampe peut être activée/désactivée et rester connectée en permanence. OSRAM offre une garantie de 2 ans pour cette lampe élégante.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Information produit null		Données électriques null	Données photométriques null		
	Application (Catégorie et produit spécifique)	Référence de commande	Puissance nominale	Temp. de couleur	Flux lumineux	Couleur de la LED
ONYX COPILOT	Flexible LED reading light	ONYXCOPIL LOT M+7	0,5 W	3000 K	18 lm	blanc chaud
ONYX COPILOT	Flexible LED reading light	ONYXCOPIL LOT L+7	0,5 W	3000 K	18 lm	

Description produit	Dimensions & poids null				Couleurs & matériaux null	Durée de vie null
	Longueur	Poids du produit	Largeur	Hauteur	Couleur du culot	Garantie
ONYX COPILOT	473,0 mm	84,00 g	25,0 mm	9,0 mm	Noir	3 years
ONYX COPILOT	460,0 mm	72,00 g	25,0 mm	9,0 mm	Noir	

Description produit	Capacités null	Certificats & Normes null		Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Technologie	Normes	Type de protection	Date of Declaration
ONYX COPILOT	LED	CE	IP20	29-12-2021
ONYX COPILOT	LED	CE	IP20	11-01-2022

Description produit	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
ONYX COPILOT	4052899077270	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
ONYX COPILOT	4052899414938	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Fiche de données gamme de produits



Description produit	Declaration No. in SCIP database
ONYX COPILOT	fbf36504-9843-44c7-9283-d620277ca5f1
ONYX COPILOT	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89

Fiche de données gamme de produits

Technique / Accessoires

- Compatible connecteur AMP 626064-0
 - Bouchons assortis: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 ou 1217321-2
-

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction 347902_UI LED ONYX COPILOT L
	User instruction LED ONYX COPILOT L-7

Références/Liens

Les conditions de la garantie sont disponibles sous www.osram.fr/garantie-am

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.