

LEDambient TUNING LIGHTS

Dispositifs d'éclairage de style à commande infrarouge



Télécommande

Simple et intuitif via une télécommande sans fil à 24 touches



Multicolore

Avec plus de 16 couleurs de lumière et des niveaux de luminosité différents, ainsi que cinq modes de fonctionnement différents à choisir



Aspect intérieur individuel de la voiture avec des bandes LED souples

Avec LEDambient TUNING LIGHTS, vous pouvez concevoir l'intérieur de votre véhicule à votre goût personnel. Les bandes LED souples disposent de plus de 16 couleurs de lumière différentes et niveaux de luminosité, ainsi que cinq modes de fonctionnement différents. L'éclairage peut donc être organisé selon les préférences individuelles pour créer l'ambiance souhaitée. LEDambient TUNING LIGHT peut être installé rapidement et facilement à l'aide des bandes LED auto-adhésives. Très pratique : l'ambiance de couleur souhaitée peut être sélectionnée facilement avec une télécommande. Le produit est disponible dans une version de kit de base et élargi. À l'aide du kit élargi et du câble fourni ainsi que de l'adaptateur de voiture 12 volts, l'installation est encore plus facile. Les

conducteurs techniquement qualifiés peuvent également brancher TUNING LIGHT directement à partir du circuit imprimé du véhicule, en laissant libre la prise de l'allumecigare. OSRAM offre une garantie de 2 ans pour ce produit. INTERIEUR UNIQUEMENT. Ces produits ne sont pas homologués ECE. Cela signifie qu'ils ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. L'utilisation sur les routes publiques entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays n'autorisent pas la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir des informations sur la disponibilité dans votre pays.

Fiche de données produit

Fiche technique

Informations générales sur le produit

Référence de commande	LEDINT201
-----------------------	-----------

Données électriques

Puissance nominale	1 W
--------------------	-----

Données photométriques

Flux lumineux	20 lm
Couleur de la LED	RGB, white

Physical Attributes & Dimensions

Poids du produit	240.00 g
Longueur	305.0 mm
Largeur	10.0 mm
Hauteur	3.50 mm

Durée de vie

Garantie	2 years
----------	---------

Donnée produit supplémentaire

Connexion lampe	Wire Kit
Type de batterie	-

Capacités

Technologie	LED
-------------	-----

Certificats & Normes

Normes	CE
--------	----

Données logistiques

Nomenclature douanière [PICOS]	85122000900
--------------------------------	-------------

Informations environnementales et réglementaires

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identifiant primaire de l'article	4052899444331 4052899933576 4052899443204 4052899248809
Liste des substances candidate Substance 1	Lead

Fiche de données produit

N° CAS de la substance 1	7439-92-1
Instruction d'utilisation sûre	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	5b70db8a-8a0f-457b-8e2f-aac4ea49b7dd 187182ef-d861-4773-a9a2-c617cb8d4b17 b79f22de-3669-4f8a-8702-5674a540aea5

Technique / Accessoires




- Deux bandeaux LED autocollants d'une longueur de 30,5 cm chacun inclus
- Deux câbles d'une longueur de 7,6 cm chacun inclus
- Séparateur deux voies inclus
- Adaptateur auto (12 V) pour allume-cigare inclus

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899248809	LEDambient TUNING LIGHTS	Etui carton fermé 1	- x - x -		465.00 g
4052899248816	LEDambient TUNING LIGHTS	Carton de regroupement 2	134 mm x 187 mm x 190 mm	4.76 dm ³	930.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction LEDambient TUNING LIGHTS BASE KIT User manual
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Video LEDambient TUNING LIGHTS: Installation tutorial

Références/Liens

Les conditions de la garantie sont disponibles sous www.osram.fr/garantie-am

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Fiche de données produit

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.