

LEDambient TUNING LIGHTS

Dispositifs d'éclairage de style à commande infrarouge




Télécommande

Simple et intuitif via une télécommande sans fil à 24 touches



Multicolore

Avec plus de 16 couleurs de lumière et des niveaux de luminosité différents, ainsi que cinq modes de fonctionnement différents à choisir



Aspect intérieur individuel de la voiture avec des bandes LED souples

Avec LEDambient TUNING LIGHTS, vous pouvez concevoir l'intérieur de votre véhicule à votre goût personnel. Les bandes LED souples disposent de plus de 16 couleurs de lumière différentes et niveaux de luminosité, ainsi que cinq modes de fonctionnement différents. L'éclairage peut donc être organisé selon les préférences individuelles pour créer l'ambiance souhaitée. LEDambient TUNING LIGHT peut être installé rapidement et facilement à l'aide des bandes LED auto-adhésives. Très pratique : l'ambiance de couleur souhaitée peut être sélectionnée facilement avec une télécommande. Le produit est disponible dans une version de kit de base et élargi. À l'aide du kit élargi et du câble fourni ainsi que de l'adaptateur de voiture 12 volts, l'installation est encore plus facile. Les

conducteurs techniquement qualifiés peuvent également brancher TUNING LIGHT directement à partir du circuit imprimé du véhicule, en laissant libre la prise de l'allumecigare. OSRAM offre une garantie de 2 ans pour ce produit. INTERIEUR UNIQUEMENT. Ces produits ne sont pas homologués ECE. Cela signifie qu'ils ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. L'utilisation sur les routes publiques entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays n'autorisent pas la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir des informations sur la disponibilité dans votre pays.

Fiche technique

Informations générales sur le produit

Référence de commande	LEDINT202
-----------------------	-----------

Données électriques

Puissance nominale	1.00 W
--------------------	--------

Données photométriques

Flux lumineux	20 lm
Couleur de la LED	RGB, white

Physical Attributes & Dimensions

Poids du produit	81.00 g
Longueur	305.0 mm
Largeur	10.0 mm
Hauteur	3.50 mm

Durée de vie

Garantie	2 years
----------	---------

Donnée produit supplémentaire

Connexion lampe	Cigarette Lighter
Type de batterie	-

Capacités

Technologie	LED
-------------	-----

Certificats & Normes

Normes	CE
--------	----

Données logistiques

Nomenclature douanière [PICOS]	85122000900
--------------------------------	-------------

Informations environnementales et réglementaires

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identifiant primaire de l'article	4052899443266 4052899933590
Liste des substances candidate Substance 1	Lead

Fiche de données produit

N° CAS de la substance 1	7439-92-1
Instruction d'utilisation sûre	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	caac473f-9253-4be4-aa92-0f6f5f9fd941 552ff584-e593-4f09-985f-b2cace7faeb3

Technique / Accessoires

- Deux bandeaux LED autocollants d'une longueur de 30,5 cm chacun inclus
- Deux câbles d'une longueur de 7,6 cm chacun inclus
- Séparateur deux voies inclus
- Adaptateur auto (12 V) pour allume-cigare inclus

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899933590	LEDambient TUNING LIGHTS	Etui carton fermé 1	89 mm x 64 mm x 175 mm	1.00 dm³	130.00 g
4052899933606	LEDambient TUNING LIGHTS	Carton de regroupement 2	186 mm x 138 mm x 106 mm	2.72 dm³	359.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction LEDambient TUNING LIGHTS EXTENSION KIT LEDINT202 User manual
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Video LEDambient TUNING LIGHTS: Installation tutorial

Références/Liens

Les conditions de la garantie sont disponibles sous www.osram.fr/garantie-am

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

