

## PURITEC HNS Compact L Lamps




### Domaines d'application


- Air & Water Purification
- Surface Disinfection

### Caractéristiques produit


- Effective and environment-friendly disinfection without chemicals
- High UV-C radiance at 254 nm
- Low mercury content
- Long lifetime due to special coating
- Ozone-free



## Fiche de données gamme de produits



HNS L 18W 2G11



HNS L

## Fiche de données gamme de produits

---

### Fiche technique

Description produit	Données électriques		Physical Attributes & Dimensions	Durée de vie
	Puissance nominale	Tension nominale	Culot (désignation standard)	Average Rated Life
HNS L 18 W 2G11	18 W	58 V	2G11	9000 hr
HNS L 24 W 2G11	24 W	87 V	2G11	9000 hr
HNS L 36 W 2G11	36 W	106 V	2G11	9000 hr
HNS L 55 W 2G11	55 W	101 V	2G11	9000 hr
HNS L 60 W 2G11	60 W	82 V	2G11	9000 hr
HNS L 95 W 2G11	95 W	115 V	2G11	9000 hr

## Fiche de données gamme de produits

---

### Consignes de sécurité

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. La peau et les yeux ne doivent par conséquent pas être exposés à des rayonnements directs ou réfléchis non filtrés.

---

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

---

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.