

# XENARC ULTRA LIFE

Durée de vie supérieure et 10 ans de garantie



### 10 ans de garantie OSRAM

Pour un plaisir de conduite sans souci. Reportez-vous à [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) pour des conditions précises



### Durée de vie supérieure

Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure par rapport aux lampes au Xénon standard



### Plus de longévité

Pour des cycles de remplacement plus longs et une fiabilité et un confort supplémentaires



### Lumière durable avec une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure

Les lampes au xénon XENARC ULTRA LIFE ont été développées dans un souci de durabilité. Ces phares longue durée rendent la vie un peu plus facile, grâce à une durée de vie jusqu'à quatre fois plus longue que les lampes au xénon standard. En outre, ces lumières fiables impressionnent avec une durée de vie allant jusqu'à 300 000 km (avec un kilométrage annuel moyen de 14 259 km et 60% de lumière allumée)! Pour les lampes XENARC ULTRA LIFE, OSRAM offre une garantie unique de 10 ans pour les consommateurs finaux ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Ainsi, vous économisez non seulement de l'argent sur les remplacements coûteux, mais vous vous épargnez également du stress et des temps d'arrêt futurs. Remarque: il est recommandé que le changement de lampe

XENARC soit effectué par un professionnel.

## Fiche de données gamme de produits

### Fiche technique

Description produit	Données électriques				Données photométriques
	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale	Tension d'essai	Flux lumineux
XENARC ULTRA LIFE D1S	35 W	85 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D2S	35 W	85 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D3S	35 W	42 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D4S	35 W	42 V	35 W	13,5 V	3200 lm

Description produit	Flux lumineux tolérant	Physical Attributes & Dimensions		Capacités	Certificats & Normes
		Diamètre	Diamètre	Technologie	Catégorie ECE
XENARC ULTRA LIFE D1S	±15 %	9 mm	9 mm	HID	D1S <sup>1)</sup>
XENARC ULTRA LIFE D2S	±15 %	9 mm	9 mm	HID	D2S <sup>1)</sup>
XENARC ULTRA LIFE D3S	±15 %	9 mm	9 mm	HID	D3S <sup>1)</sup>
XENARC ULTRA LIFE D4S	±15 %	9 mm	9 mm	HID	D4S <sup>1)</sup>

Description produit	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Identifiant primaire de l'article	Liste des substances candidate Substance 1	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre
XENARC ULTRA LIFE D1S	4052899425514   4062172404211   4052899429598	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
XENARC ULTRA LIFE D2S	4062172404242   4052899425576   4052899429659	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
XENARC ULTRA LIFE D3S	4052899425606   4062172404273   4052899429710	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
XENARC ULTRA LIFE D4S	4052899425637   4052899429772	Aucune substance déclarable contenue		

## Fiche de données gamme de produits

Description produit	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
XENARC ULTRA LIFE D1S	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba   e5a052c5-5c88-4ea7-b866-cec3fd120812   e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951
XENARC ULTRA LIFE D2S	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e   0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2
XENARC ULTRA LIFE D3S	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030   4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e   9494a888-52d9-4203-a71f-aae4afcac64b
XENARC ULTRA LIFE D4S	Aucune substance déclarable contenue

<sup>1)</sup> Fonctionnement uniquement avec un ballast électronique agréé

## Fiche de données gamme de produits

### Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

#### Consignes de sécurité

Il est recommandé de confier le remplacement de la lampe XENARC à un professionnel.

#### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

#### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

