

LEDDriving FOG LAMP H8/H11/H16

Remplacement LED pour les feux antibrouillard conventionnels



Lumière blanche extrêmement brillante pour une meilleure visibilité

Correspondance parfaite des couleurs avec des projecteurs au Xénon et LED



Excellente luminosité

Pas d'éblouissement grâce à une distribution de la lumière optimisée



Compatibles avec les lampes halogènes H8, H11 et H16

Mise à niveau vers une LED avec remplacement simple Plug&play



Nouveaux feux antibrouillard LED d'OSRAM pour augmenter la sécurité et les performances

La lampe LEDDriving FOG propose une mise à niveau avec une technologie SSL et une température de couleur 6 000 K, correspondant parfaitement aux feux diurnes LED et aux systèmes de phare et de code au Xenon actuels. Les feux antibrouillard LED sont faciles à installer et s'adaptent à la plupart des projecteurs antibrouillard à l'aide de H8, H11 ou H16. La technologie avancée de flux d'air assure une longue durée de vie. Le produit est livré avec une garantie OSRAM de 5 ans. Ces produits ne sont pas conformes à la norme ECE. Ce qui signifie qu'ils ne doivent pas être utilisés sur les voies publiques. La plupart des pays n'autorise pas la vente et l'utilisation de ces produits. Merci de contacter votre distributeur local pour toute information sur leur disponibilité au sein de votre pays.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique






Description produit	Information produit null			Données électriques null		
	Application (Catégorie et produit spécifique)	Référence de commande	Type de produit(hors route vs sur route)	Tension d'essai	Puissance nominale	Tension nominale
LEDriving FOG LAMP ≅ H8/H11/H16	Application principale feux de jour / feux de brouillard	66220CW	Off-road ≅ H8/H11/H16	13,5 V	11,22 W	12,0 V

Description produit	Puissance	Données photométriques null		Dimensions & poids null	Durée de vie null		Capacités null
		Flux lumineux	Flux lumineux tolérant	Diamètre	Durée de vie Tc	Durée de vie B3	Technologie
LEDriving FOG LAMP ≅ H8/H11/H16	12,342 W	730 lm	±25 %	42,0 mm	5000 h	2500 h	LED

Description produit	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
LEDriving FOG LAMP ≅ H8/H11/H16	14-01-2022	4052899465619 4055462187871 4055462215758 4055462215734 4055462215710	In work

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction LEDriving FOG LAMP 9645CW, 66220CW User manual
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures 618438_LEDriving RETROFIT application overview (EN)
	Video OSRAM LEDriving FOG LAMP: Installation tutorial EN

Informations légales

Ces produits n'ont pas l'approbation de la CEE et ne doivent pas être utilisés sur les routes publiques dans toute application extérieure. L'utilisation de la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir de plus amples informations.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

